FAB5RDUJ6



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	Until 100 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709349899

Design

Esthetiek	Jaren 50
Kleur	Gedecoreerd/ Speciaal
Gedecoreerd/ Speciale kleur	Union Jack
Design	Bol
Afwerking	Glanzend
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof
Handgreep	Extern
Type handvat	Vast
Kleur handgreep	Chroom
Kleur logo	Chroom
Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Kleur zijkanten	Blauw
Logo	Geassembleerd
Profielkleur deurvakken	Verchroomd
Profielkleur lades	Verchroomd
Kleur van glasplaatprofiel	Verchroomd

Uitrusting koelkast

Aantal verstelbare leggers	2
Shelves material	Glas
Aantal lampen	1
Binnenverlichting koelkast	Ja
Type binnenverlichting koelkast	Led

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja
Aantal flessenhouders	1
Flessenhouders met metalen steunen	Ja

Overige features koelkast

Humidity Control	No

Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar	49 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse	C
Geluidsniveau klasse	C
Totaal netto inhoud	34 l

Netto inhoud koelcompartiment(en)	34 l
Akoestische geluidsemissie	36 dB(A) re 1 pW
Klimaatklasse	SN, N, ST, T
EEI	63 %

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	60 W
Stroom (A)	0.3 A
Spanning (V)	220-240 V

Frequentie (Hz)	50 Hz
Lengte voedingskabel	100 cm
Stekker	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	404 mm
Diepte product	500 mm
Hoogte product	725 mm
Productbreedte met deuren maximaal geopend	707 mm

Productdiepte met handgreep	570 mm
Productdiepte met deuren op 90° geopend	800 mm
Diepte afstandhouder	30 mm


404
715
700
725 - 740
25
388
146
70
645
500
569
35
404
388
133
90°
800
411
388
284
741
120°
352

Compatibele Accessoires

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Alternative products



FAB5RWH6

Positie scharnier: Rechts
Wit



FAB5RSV6

Positie scharnier: Rechts
Zilver



FAB5RPG6

Positie scharnier: Rechts
Watergroen



FAB5RPB6

Positie scharnier: Rechts
Pastelblauw



FAB5RBL6

Positie scharnier: Rechts
Zwart



FAB5ROR6

Positie scharnier: Rechts
Oranje



FAB5RRD6

Positie scharnier: Rechts
Rood



FAB5RDGC6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5RCR6

Positie scharnier: Rechts
Crème



FAB5RPK6

Positie scharnier: Rechts
Roze



FAB5RDGME6

Positie scharnier: Rechts
Gedecoreerd/ Speciaal



FAB5LCR6

Positie scharnier: Links
Crème

FAB5RDAPO6

Positie scharnier:
Gedecoreerd/ Speciaal

Symbols glossary



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Energy efficiency class C



A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.