FAB5ROR5

Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709299576

Æstetik

Æstetik	50's Style	**Logofarve**	Krom
Farve	Orange	**Sidemateriale**	Stål
Finish	Blank	**Sidefarve**	Orange
Design	Afrundet	**Logo**	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	**Dørhylder, profil farve**	Krom
Håndtag	Ekstern	**Skuffer profilfarve**	Krom
Håndtagstype	Fast	**Farve på glashyldeprofil**	Krom
Håndtag farve	Krom		

Køleskabsafdeling egenskaber

Antal justerbare hylder	2	**Kølesk. indvendig belysning**	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	**Indvendig belysningstype (køleskab)**	LED

Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1	**Antal flaskebalkoner**	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	**Flaskebalkoner med metaltråd**	Ja

Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektronisk
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	19 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019

Årligt strømforbrug	61 kWh/a
Energieffektivitetsklasse	D
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C
Samlet nettovolumen	34 l

Summen af mængderne i kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	34 l
Lydniveau	40 dB(A) re 1pW
Klimaklasse	SN, N, ST, T
EEI	79 %

Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko
Elektrisk klassificering	60 W
Nuværende	0,3 A

Spænding (V)	220-240 V
Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Kabellængde	100 cm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC connector og UK stik

Symbols glossary (TT)

Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.

Energieffektivitetsklasse D

A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.

LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.