

FAB5RPB3



Familia Frigorífico
Instalación Libre instalación
Categoría Monopuerta
Sistema de refrigeración Estático
Descongelación Automático
Tipo de bisagra Estándar
Posición bisagra Derecha



Estética

Código EAN

Estética 50's Style Material de los laterales Acero
Color Azul Color laterales Azul
Diseño Abombado Logo Insertado
Acabado Brillante Color del perfil de los Cromo
Material de la puerta

8017709274306

estantes de la puerta Material de la puerta Termomoldeada Color del perfil de los Cromo Tirador Externo cajones Tipo de tirador Fija Color del perfil del Cromo Color tirador Cromo Color logo Cromo

estante de vidrio Posición display Otros colores

Otros colores Naranja, Azul, Blanco,
disponibles Negro, Crema, Rosa, Rojo,
Plata, Verde pastel,
Decorado/Especial

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes 2 Iluminación interna Sí regulables frigorífico

Tipología estantes Cristal Tipo de iluminación LED regulables interior frigorífico

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 1 Número de 1
de puerta regulables compartimento portabotellas



Compartimento portaobjetos con perfil metálico

Sí

Ménsulas portabotellas Sí con cable metálico

Otras características técnicas

Conexión de red de aqua

Tipo de control de la temperatura Electrónico Tipo de gas refrigerante R600a Tipo de compresor Estándar Cantidad de gas refrigerante (gr) 19 q

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

61 kWh/a

D A

Consumo anual de

energía

Clase de eficiencia D energética del modelo C

Airborne acoustical noise emission class

Volumen neto total 34 I Volumen total compartimento frigorífico

Rumorosidad Clase climática

EEI

34 I

40 dB(A) re 1 pW SN, N, ST, T

79 %

Conexión eléctrica

Datos nominales de

conexión eléctrica

Corriente Tensión

60 W

0,22 A

220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

alimentación

Enchufe

50/60 Hz

100 cm

570 mm

800 mm

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)

Profundidad sin tirador

Altura con patas

Ancho del producto con apertura máxima de

puertas

404 mm

500 mm

725 mm

707 mm

Profundidad del producto con tirador


Profundidad del

producto con la puerta

abierta a 90°

Profundidad espaciador 30 mm







Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D