

FAB5RPB5



Produktfamilie Kühlschrank Installation Standgerät Produktkategorie 1-türig Referenzbreite Bis 60 cm cm Bis 100 cm cm Referenzhöhe Kühlsystem Statisch **Abtausystem** Automatisch Standard Scharniersystem Türanschlag Rechts

EAN-Code 8017709299583



Ästhetik

Ästhetik 50's Style Farbe Pastellblau Design **Bombiert** Oberfläche Hochglanz

Ausführung der

Gerätetür

Position des Türgriffs Extern Ausführung/Position des Fest fixiert

Türgriffs

Farbe/Ausführung des

Türgriffs

Thermogeformt

Chrom

Farbe/Ausführung des

Markenlogos

Material der Seitenwände

Farbe/Ausführung der

Seitenwände

Markenlogo Farbe der Profilleisten

der Türablagen

Farbe der Griffleisten der Schubladen

Farbe der Profilleisten

der Einlegeböden

Chrom

Metall

Pastellblau

3D

Chrom

Chrom

Chrom

Aufteilung Kühlteil



Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden

Art der

höhenverstellbaren Einlegeböden

2

Sicherheitsglas

Innenbeleuchtung des

Kühlteils Art der

Innenbeleuchtung

Kühlteil

Ja

LED

Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der Flaschenborde 1

SMEG SPA 08.11.2025



Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

Türablagen mit Metall-Schutzreling

Flaschenbord mit Metall-Schutzreling Ja

Weitere technische Eigenschaften

1

Temperatursteuerung Elektronisch Kältemittel R600a Standard Kompressor Füllmenge des Kältemittels 19 g

Material der Isolierschäumung Cyclopentan

Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021

D †

Jährlicher 61 kWh/Jahr

Energieverbrauch Energieeffizienzklasse

Luftschallemissionsklasse C Gesamtrauminhalt (in 34 I

dm3 oder I)

Summe der Rauminhalte 341 der Kaltlagerfächer und

der Kühlfächer

Luftschallemissionen 40 dB(A) re 1 pW Klimaklassen SN, N, ST, T EEI 79 %

Elektrischer Anschluss

60 W Elektrischer

Gesamtanschlusswert

Absicherung 0.3 A 220-240 V Spannung

50/60 Hz Frequenz 100 cm Länge Netzkabel (F;E) Schuko Netzstecker

Logistik-Informationen

Produktbreite 404 mm Produkttiefe ohne

Türgriff

725 mm Produkthöhe

Produktbreite bei max.

Türöffnungswinkel

Produkttiefe mit Türgriff 570 mm 500 mm

Produkttiefe bei 90° Türöffnungswinkel inkl.

Abstandshalter

Abstandshalter

30 mm

800 mm

707 mm

SMEG SPA 08.11.2025



Kompatibel Zubehör

KITCABLE90UK

Netzkabel mit IEC-Stecksystem und UK-Netzstecker

SMEG SPA 08.11.2025



Alternative Produkte



FAB5RPK5

Türanschlag: Rechts Cadillac Pink



FAB5RBL5

Türanschlag: Rechts Schwarz



FAB5RRD5

Türanschlag: Rechts Rot



FAB5RDUJ5

Türanschlag: Rechts Sonderedition



FAB5RSV5

Türanschlag: Rechts Silber



FAB5RCR5

Türanschlag: Rechts Creme



FAB5RWH5

Türanschlag: Rechts Weiß



FAB5RPG5

Türanschlag: Rechts Pastellgrün



FAB5ROR5

Türanschlag: Rechts Orange



SMEG SPA 08.11.2025



Symbols glossary



A+++: Geräte mit diesem Symbol können den Energieverbrauch um bis zu 30 % gegenüber der Energieeffizienzklasse A senken.



Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.



LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils. D A

Energieeffizienzklasse D

SMEG SPA 08.11.2025