

# FAB5RPB5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 עד
גובה ייחוס	100 עד
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299583



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	כחול פסטל	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	כחול פסטל
עיצוב	עגול	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

## מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
-------------------	----------


סוג גז קרר	R600a
סוג מדחס	סטנדרטי
(כמות קרר (גרם)	19 g
Foam agent	Cyclopentane

## תוית השמל / ביצועים – שנת 2019

צריכת השמל שנתית	61 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	34 l
קטגוריית יעילות אנרגטית	D	פליטות רעש נישא באוויר	40 dB(A) re 1 pW
קטגוריית פליטות רעש נישא באוויר	C	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
נפח נטו כולל	34 l	EI	79 %

## חיבור השמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
דירוג חיבור השמלי	60 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	0.3 A	אורך כבל השמל	100 cm



---





## Not included accessories

---

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

## Symbols glossary (TT)

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה  |  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית  |