

FAB5RPB6



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Jedna dvířka
Referenční šířka	Až do 60 cm
Referenční výška	Až do 100 cm
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709349936



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Barva loga	Chróm
Barva	Pastelově modrá	Materiál bočních panelů	Ocel
Vzhled	Zaoblené	Barva bočních stěn	Pastelově modrá
Povrchová úprava	Lesk	Logo	Applied
Materiál	Tvarované za tepla	Barva profilu dveřních polic	Chróm
Rukojeť	Externí	Barva profilu zásuvek	Chróm
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chróm
Barva rukojeti	Chróm		

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	2	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Shelves material	Sklo	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED
No. of lights refrigerator compartment	1		

Vnitřní dvířka chladničky

Počet nastavitelných dveřních polic	1	Počet polic na lahve	1
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano


Další funkce chladničky

Regulace vlhkosti No

Další technické vlastnosti

Typ regulace teploty Elektronické
Typ chladicího plynu R600a
Typ kompresoru Standardní
Množství chladiva (gr) 19 g
Foam agent Cyclopentane

Výkon/energetický štítek – nař. 2019

 Annual energy consumption 49 kWh/a
Energy efficiency class C
Airborne acoustical noise emission class C
Total net volume 34 l
Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) 34 l
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem 36 dB(A) re 1 pW
Climate class SN, N, ST, T
EEI 63 %

Elektrické připojení

Jmenovitý výkon elektrického připojení 60 W
Stávající 0.3 A
Napětí (V) 220-240 V
Kmitočet (Hz) 50 Hz
Délka napájecího kabelu 100 cm
Zástrčka (F; E) Schuko

Logistické informace

Šířka 404 mm
Hloubka bez rukojeti 500 mm
Výška 725 mm
Šířka výrobku s maximálním otevřením dvířek 707 mm
Hloubka výrobku s rukojetí 570 mm
Hloubka výrobku s otevřenými dvířky 90° 800 mm
Hloubka rozpěrky 30 mm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel s konektorem IEC a britskou zástrčkou

Alternative products



FAB5RWH6

Poloha záněsu: Pravá
Bílá



FAB5RDUJ6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB5RCR6

Poloha záněsu: Pravá
Krémová



FAB5RPK6

Poloha záněsu: Pravá
Růžová



FAB5RBL6

Poloha záněsu: Pravá
Černá



FAB5ROR6

Poloha záněsu: Pravá
Oranžová



FAB5RRD6

Poloha záněsu: Pravá
Červená



FAB5RDGC6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB5RSV6

Poloha záněsu: Pravá
Stříbrná



FAB5RPG6

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB5RDGME6

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB5LCR6

Poloha záněsu: Levá
Krémová

FAB5RDAPO6

Poloha záněsu:
Zdobené/speciální

Symbols glossary



System automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



Třída energetické účinnosti C



A+++: Spotřebiče s tímto symbolem mohou snížit spotřebu energie o dalších 30% oproti standardní energetické třídě A.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.