

FAB5RPB6



Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Categoría Monopuerta Ancho de referencia Until 60 cm Altura de referencia Until 100 cm Sistema de refrigeración Estático Descongelación Automático Tipo de bisagra Estándar Posición bisagra Derecha Código EAN 8017709349936



Estética

Estética 50's Style Color logo Cromo Color Azul Material de los laterales Acero Diseño Abombado Color laterales Azul Acabado **Brillante** Logo Insertado Material de la puerta Termomoldeada Color del perfil de los Cromo

Tirador Externo
Tipo de tirador Fija
Color tirador Cromo

Color del perfil de los Cromo cajones

Color del perfil del estante de vidrio

estantes de la puerta

Cromo

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes 2 Iluminación interna Sí regulables frigorífico

Tipología estantes Cristal Tipo de iluminación LED regulables interior frigorífico

N° de Luces 1

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos1Número de
compartimento1CompartimentoSíportabotellasportaobjetos con perfilMénsulas portabotellasSímetálicocon cable metálico



Otras características técnicas

Tipo de control de la temperaturaElectrónicoTipo de gas refrigeranteR600aTipo de compresorEstándarCantidad de gas refrigerante (gr)19 g

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

C A

Consumo anual de 49 kWh/a Volumen total 34 l energía compartimento

energía compartin
Clase de eficiencia C frigorífico

energética del modelo Rumorosidad 36 dB(A) re 1 pW Airborne acoustical C Clase climática SN, N, ST, T

noise emission class EEI 63 % Volumen neto total 34 l

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica60 WFrecuencia (Hz)50 HzLongitud del cable de
100 cm

Corriente 0,3 A alimentación

Tensión 220-240 V Enchufe Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto 404 mm Profundidad del 570 mm


(mm)producto con tiradorProfundidad sin tirador500 mmProfundidad del800 mmAltura con patas725 mmproducto con la puerta

Ancho del producto con 707 mm

apertura máxima de Profundidad espaciador 30 mm

apertura máxima de Profundidad espaciador 30 mm puertas







Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



Productos alternativos



FAB5RWH6

Posición bisagra: Derecha

Blanco



FAB5RDGC6

Posición bisagra: Derecha

Decorado/Especial



FAB5RDCCBL6

Posición bisagra: Derecha

Negro



FAB5RCR6

Posición bisagra: Derecha

Crema



FAB5RPK6

Posición bisagra: Derecha

Rosa



FAB5RBL6

Posición bisagra: Derecha

Negro



FAB5ROR6

Posición bisagra: Derecha

Naranja



FAB5RRD6

Posición bisagra: Derecha

Rojo



FAB5RDCCRD6

Posición bisagra:

Rojo



FAB5RDUJ6

Posición bisagra: Derecha

Decorado/Especial



FAB5RSV6

Posición bisagra: Derecha

Plata



FAB5RPG6

Posición bisagra: Derecha

Verde pastel



FAB5RDGME6

Posición bisagra: Derecha

Decorado/Especial



FAB5LCR6

Posición bisagra: Izquierda

Crema



Posición bisagra:

Decorado/Especial



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Clase eficiencia energética C



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.