

FAB5RPB6



Família Frigorífico Instalação livre instalação

Categoria 1 porta Largura de referência Até 60 cm Até 100 cm Altura de referência Tecnologia Estático Descongelação Automática Livre instalação Tipo de dobradiças À direita Dobradiças

Código EAN 8017709349936



Design

Anni 50 Design Cor Azul céu Série Arredondado

Acabamentos Polido

Material da porta Fibra termoformada

Puxador Externo Tipo de puxador Fixo Cor do puxador 'Cromado Cor do logótipo Material das laterais

Cor das laterais

Logótipo

Cor do perfil das

prateleiras

Cor dos perfis das

gavetas

Cor do perfil da prateleira de vidro Logótipo cromado

Aço

Laterais em azul céu Logótipo aplicado

Cromado

Cromado

Cromado

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras

ajustáveis

Tipo de prateleiras

ajustáveis

em metal

N° de lâmpadas

2

1

Ajustáveis em altura

lluminação interna do frigorífico

Tipo de iluminação do

frigorífico

Sim

LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis

Prateleiras da porta ajustáveis com suportes

Sim

1

Compartimentos da porta para garrafas Prateleiras para

suportes em metal

garrafas da porta com

Sim

1

SMEG SPA 30/11/2025



Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura Tipo de gás de refrigeração

Tipo de compressor

Quantidade de refrigerante (gr.)

Espuma expansiva de isolamento

Eletrónico R600a

Compressor standard

Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

C A

Consumo anual de

energia

Classe energética

Classe de emissão de ruído aéreo

Volume líquido total

49 kWh/a

C

34 I

Volume líquido do

frigorífico

Emissão de ruído aéreo

Classe climática

EEI

34 I

36 dB(A) re 1 pW SN, N, ST, T

63 %

Ligação elétrica

Potência nominal Corrente (Amperes) 60 W 0.3 A

Tensão (Volts) 220-240 V Frequência (Hz) Comprimento do cabo

de alimentação

Ficha elétrica

50 Hz

100 cm

(F;E) Schuko

Dados de logística

Largura

Profundidade (mm) Altura

Largura do produto máx. com portas

abertas

404 mm

500 mm

725 mm

707 mm

Profundidade do produto incluindo o

puxador

Profundidade do produto com porta

aberta a 90°

Spacer depth

570 mm

800 mm

30 mm

SMEG SPA 30/11/2025



Acessórios Compatíveis

KITCABLE90UK

SMEG SPA 30/11/2025



Alternative products



FAB5RWH6

Dobradiças: À direita

Branco



FAB5RDGC6

Dobradiças: À direita Decoração especial



FAB5RDCCBL6

Dobradiças: À direita

Preto



FAB5RCR6

Dobradiças: À direita

Creme



FAB5RPK6

Dobradiças: À direita

Cor de rosa



FAB5RBL6

Dobradiças: À direita

Preto



FAB5RDCCRD6

Dobradiças: Vermelho

FAB5RDUJ6

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB5RSV6

Dobradiças: À direita

Silver



FAB5RPG6

Dobradiças: À direita

Verde água



FAB5RDGME6

Dobradiças: À direita

Decoração especial



FAB5LCR6

Dobradiças: Dobradiças à esquerda

Creme



FAB5ROR6

Dobradiças: À direita

Laranja



FAB5RRD6

Dobradiças: À direita

Vermelho

FAB5RDAP06

Dobradiças:

Decoração especial

SMEG SPA 30/11/2025



Symbols glossary



Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



lluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

SMEG SPA 30/11/2025