

# FAB5RPG5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	60 ט"ע cm
גובה ייחוס	100 ט"ע cm
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299590



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	ירוק פסטל	חומר דופן	פלדה
עיצוב	עגול	צבע דפנות	ירוק פסטל
גימור	מבריק	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

## מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	תאורה פנימית במקרר	כן
Shelves material	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) (מקרר)	LED

## דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

## מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
-------------------	----------

סוג גז קרר

R600a

סוג מדחס  
(כמות קרר (גרם)  
Foam agent

סטנדרטי  
19 g  
Cyclopentane

## תוית השמל / ביצועים – שנת 2019


	<b>צריכת השמל שנתית</b>	61 kWh/a	<b>סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים</b>	34 l
	<b>קטגוריית יעילות אנרגטית</b>	D	<b>פליטות רעש באוויר</b>	40 dB(A) re 1 pW
	<b>קטגוריית פליטות רעש</b>	C	<b>קטגוריית אקלים</b>	SN, N, ST, T
	<b>נישא באוויר</b>		<b>EEI</b>	79 %
	<b>נפח נטו כולל</b>	34 l		

## חיבור השמלי

<b>דירוג חיבור השמלי</b>	60 W	<b>תדר (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>זרם</b>	0,3 A	<b>אורך כבל השמל</b>	100 cm
<b>מתח (וולט)</b>	220-240 V	<b>תקע</b>	(F;E) Schuko

## מידע לוגיסטי

<b>רוחב</b>	404 mm	<b>עומק מוצר עם ידית</b>	570 mm
<b>עומק ללא ידית</b>	500 mm	<b>עומק מוצר עם דלתות שנפתחות ב-90° מעלות</b>	800 mm
<b>גובה</b>	725 mm	<b>רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות</b>	30 mm
<b>רוחב המוצר עם פתיחה מרבית של הדלתות</b>	707 mm		



---

## Compatible Accessories

---

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

## Alternative products



FAB5RPB5

מיקום צירים: ימני  
כחול פסטל



FAB5RCR5

מיקום צירים: ימני  
שמנת



FAB5RWH5

מיקום צירים: ימני  
לבן



FAB5RDUJ5

מיקום צירים: ימני  
מעוטר / מיוחד



FAB5RSV5

מיקום צירים: ימני  
כסף



FAB5RPK5

מיקום צירים: ימני  
ורוד



FAB5RBL5

מיקום צירים: ימני  
שחור



FAB5RRD5





מיקום צירים: ימני  
אדום



FAB5ROR5

מיקום צירים: ימני  
תפוז

## Symbols glossary

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |  | A+++ עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה.           |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית  |