

FAB5RPG5



Família	Refrigerators
Instalação	Livre instalação
Categoria	1 porta
Tecnologia	Estático
Descongelação	Descongelação automática
Tipo de dobradiças	Dobradiças livre instalação
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	Dobradiças à direita
Código EAN	8017709299590



Design

Acabamento	Verde água	Cor do logótipo	Logótipo cromado
Acabamentos	Polido	Material das laterais	Laterais em aço
Design	Anni 50	Cor das laterais	Laterais em verde água
Série	Arredondado	Logótipo	Logótipo aplicado
Material da porta	Fibra termoformada	Cor do perfil das prateleiras	Puxador cromado
Puxador	Puxador externo	Cor dos perfis das gavetas	Puxador cromado
Tipo de puxador	Puxador fixo	Cor do perfil da prateleira de vidro	Puxador cromado
Cor do puxador	Puxador cromado		

Composição do interior do frigorífico



Número de prateleiras ajustáveis	2	Iluminação interna do frigorífico	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Prateleiras de vidro ajustáveis em altura	Tipo de iluminação do frigorífico	Iluminação com LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	1	Compartimentos da porta para garrafas	1
Prateleiras da porta ajustáveis com suportes em metal	Sim	Prateleiras para garrafas da porta com suportes em metal	Sim

Outras características técnicas

Tipo de controlo da temperatura	Temperatura controlada eletronicamente
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	19 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Prestações / Etiqueta energética

A+++


Categoria do compartimento de refrigeração	Frigorífico com compartimento de temperatura moderada e garrafeira	Cellar compartment - Storage Volume	34 l
Emissão de ruído aéreo	40 dB(A) re 1pW	Classe climática	SN, N, ST, T
Classe energética	A+++	Storage volume Cellar compartment	38 l
Energy efficiency Index EEI	21.1 %	Capacidade bruta total	38 l
Consumo anual de energia	54 kWh/a	Capacidade útil total	34 l

B

Consumo anual de energia	61 kWh/a	Volume líquido do frigorífico	34 l
Classe energética	D	Classe climática	SN, N, ST, T
Classe de emissão de ruído aéreo	C	EEI	79 %
Total net volume	34 l		

Ligação elétrica





Ficha elétrica	(F;E) Schuko	Tensão (Volts)	220-240 V
Potência nominal	60 W	Frequência (Hz)	50/60 Hz
Corrente (Amperes)	0.22 A	Comprimento do cabo de alimentação	100 cm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |
|  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |