

FAB5RPG6



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Une porte
Largeur de référence	Jusqu'à 60 cm
Hauteur de référence	Jusqu'à 100 cm
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Position des charnières	Droite
Code EAN	8017709349950



Esthétique

Esthétique	Années 50	Couleur du logo	Chromé
Couleur	Vert d'Eau	Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Design	Bombé	Couleur des parois latérales	Vert d'Eau
Finition	Brillant	Logo	Appliqué
Matériau de la porte	Plastique thermoformé	Couleur des finitions des balconnets	Chromé
Poignée	Externe	Couleur des finitions des tiroirs	Chromé
Type de poignée	Fixe	Couleur des finitions des clayettes en verre	Chromé
Couleur de la poignée	Chromé		

Caractéristiques réfrigérateur



Nombre de clayettes réglables	2	Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type de clayettes réglables	Verre	Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED
Nombre de lampes	1		

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	1	Nombre de balconnets porte-bouteilles	1
---------------------------------------	---	--	---

Balconnets réglables avec fil métallique	Oui	Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique	Oui
---	-----	---	-----

Autres caractéristiques techniques

Type de contrôle de la température	Électronique
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	19 g
Agent d'expansion pour mousse isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

	A G		
Consommation d'énergie annuelle	49 kWh/a	Somme des volumes du (des) compartiment(s)	34 l
Classe énergétique	C	Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	Niveau sonore	36 dB(A) re 1 pW
Volume net total	34 l	Classe climatique	SN, N, ST, T
		EEI	63 %

Raccordement électrique

Puissance nominale	60 W	Fréquence	50 Hz
Intensité	0.3 A	Longueur du câble d'alimentation	100 cm
Tension	220-240 V	Type de prise	(F;E) Schuko

Informations logistiques

Largeur du produit	404 mm	Profondeur du produit avec la poignée	570 mm
Profondeur du produit sans poignée	500 mm	Profondeur du produits avec la porte ouverte à 90°	800 mm
Hauteur du produit avec pieds	725 mm	Profondeur entretoises	30 mm
Largeur du produit avec les portes ouvertes au maximum	707 mm		





Accessoires Compatibles

KITCABLE90UK

Câble avec connecteur IEC et prise UK

Alternative products

**FAB5RWH6**

Position des charnières: Droite
Blanc

**FAB5RDGC6**

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial

**FAB5RDCCBL6**

Position des charnières: Droite
Noir

**FAB5RCR6**

Position des charnières: Droite
Crème

**FAB5RPB6**

Position des charnières: Droite
Bleu Azur

**FAB5RBL6**

Position des charnières: Droite
Noir

**FAB5ROR6**

Position des charnières: Droite
Orange

**FAB5RRD6**

Position des charnières: Droite
Rouge

**FAB5RDCCRD6**

Position des charnières:
Rouge

**FAB5RDUJ6**

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial

**FAB5RSV6**

Position des charnières: Droite
Gris métal

**FAB5RPK6**

Position des charnières: Droite
Rose

**FAB5RDGME6**

Position des charnières: Droite
Décoré / Spécial

**FAB5LCR6**

Position des charnières: Gauche
Crème

FAB5RDAPO6

Position des charnières:
Décoré / Spécial

Symbols glossary



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Classe énergétique C



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.