

FAB5RPK3



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709274443



Estética

Estética	50's Style	Material de los laterales	Acero
Color	Rosa	Color laterales	Rosa
Acabado	Brillante	Logo	Insertado
Diseño	Abombado	Color del perfil de los estantes de la puerta	Cromo
Material de la puerta	Termomoldeada	Color del perfil de los cajones	Cromo
Tirador	Externo	Color del perfil del estante de vidrio	Cromo
Tipo de tirador	Fija	Posición display	
Color tirador	Cromo	Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde agua, Decorado/Especial
Color logo	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Cristal	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	1	Número de compartimento portabotellas	1
--------------------------------------------	---	---------------------------------------	---

Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí
------------------------------------------------	----	-------------------------------------------	----

Otras características técnicas

Conexión de red de agua		
Tipo de control de la temperatura		Electrónico
Tipo de gas refrigerante		R600a
Tipo de compresor		Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)		19 g
Agente espumante		Ciclopentano


Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo anual de energía	61 kWh/a	Volumen total compartimento frigorífico	34 l
Clase de eficiencia energética del modelo	D	Rumorosidad	40 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Clase climática	SN, N, ST, T
Volumen neto total	34 l	EI	79 %

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	Tensión	220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica	60 W	Frecuencia (Hz)	50/60 Hz
Corriente	0,22 A	Longitud del cable de alimentación	100 cm



Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Clase eficiencia energética D



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment