

# FAB5RPK5



**Familia** Frigorífico Instalación Libre instalación Categoría Monopuerta Ancho de referencia Until 60 cm Until 100 cm Altura de referencia Sistema de refrigeración Estático Descongelación Automático Estándar Tipo de bisagra Posición bisagra Derecha

Código EAN 8017709299606



### Estética

Estética 50's Style Color logo Color Rosa Material de los laterales Acero Diseño Abombado Acabado **Brillante** Logo Termomoldeada Material de la puerta

Tirador Externo Tipo de tirador Fija Color tirador Cromo

Color laterales Rosa Insertado Color del perfil de los Cromo estantes de la puerta Cromo

Color del perfil de los cajones

Color del perfil del estante de vidrio

Cromo

Cromo

# Instalación compartimento frigorífico



lluminación interna Número estantes 2 Sí regulables frigorífico

Tipología estantes Cristal Tipo de iluminación LED interior frigorífico regulables

## Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 1 Número de 1 de puerta regulables compartimento portabotellas Compartimento Sí portaobjetos con perfil Ménsulas portabotellas Sí con cable metálico metálico



### Otras características técnicas

Tipo de control de la temperaturaElectrónicoTipo de gas refrigeranteR600aTipo de compresorEstándarCantidad de gas refrigerante (gr)19 g

Agente espumante Ciclopentano

### Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

D Å

Consumo anual de 61 kWh/a Volumen total 34 l energía compartimento

energía compartin
Clase de eficiencia D frigorífico

energética del modeloRumorosidad40 dB(A) re 1 pWAirborne acousticalCClase climáticaSN, N, ST, T

noise emission class EEI 79 % Volumen neto total 34 l

## Conexión eléctrica

Datos nominales de<br/>conexión eléctrica60 WFrecuencia (Hz)50/60 HzLongitud del cable de100 cm

Corriente 0,3 A alimentación

Tensión 220-240 V Enchufe Schuko (F;E)

# **Datos logísticos**

Ancho del producto 404 mm Profundidad del 570 mm

(mm) producto con tirador

Profundidad sin tirador 500 mm Profundidad del 800 mm

Altura con patas 725 mm producto con la puerta


abierta a 90°

Ancho del producto con 707 mm

apertura máxima de Profundidad espaciador 30 mm

apertura máxima de Profundidad espaciador 30 mm puertas







# **Accesorios Compatible**

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug



## **Productos alternativos**



#### FAB5RPB5

**Posición bisagra**: Derecha Azul



#### FAB5RBL5

Posición bisagra: Derecha

Negro



#### FAB5RRD5

Posición bisagra: Derecha

Rojo



### FAB5RDUJ5

Posición bisagra: Derecha

Decorado/Especial



#### FAB5RSV5

Posición bisagra: Derecha

Plata



#### FAB5RCR5

Posición bisagra: Derecha

Crema



#### FAB5RWH5

Posición bisagra: Derecha

Blanco



#### FAB5RPG5

Posición bisagra: Derecha

Verde pastel



#### FAB5ROR5

Posición bisagra: Derecha

Naranja



# Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A +++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



lluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Clase eficiencia energética D