

FAB5RRD



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Monopuerta
Sistema de refrigeración	Estático
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709225933



Estética

Estética	50's Style	Color tirador	Cromo
Color	Rojo	Color logo	Cromo
Diseño	Abombado	Material de los laterales	Acero
Acabado	Brillante	Color laterales	Rojo
Material de la puerta	Termomoldeada	Logo	Insertado
Tirador	Externo	Posición display	
Tipo de tirador	Fija	Otros colores disponibles	Naranja, Azul, Blanco, Negro, Crema, Rosa, Rojo, Plata, Verde pastel

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Vidrio	Tipo de iluminación interior frigorífico	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	1	Número de compartimento portabotellas	1
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí

Otros equipos frigorífico

Ionizador

Otras características técnicas

Conexión de red de agua

Tipo de control de la temperatura

Electromecánico

Tipo de gas refrigerante

Amoníaco

Agente espumante

Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Clase climática N

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica

60 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Corriente

60 A

Longitud del cable de
alimentación

100 cm

Tensión

220-240 V

Enchufe

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto
(mm)

404 mm

Profundidad del
producto con tirador

540 mm

Profundidad sin tirador

500 mm

Profundidad del
producto con la puerta
abierta a 90°

800 mm

Altura con patas


734 mm

Ancho del producto con
apertura máxima de
puertas

665 mm

Profundidad espaciador

50 mm



Accesorios Compatible

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



D: indica la clase energética del aparato.