FAB5RRD



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Egy ajtó
Hűtés típusa	Légkeverés nélkül
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Zsanér pozíciója	Jobbra
EAN kód	8017709225933

Design család

Esztétika	50-es évek stílusa	**Fogantyú színe**	Króm
Szín	Piros	**Logó színe**	Króm
Felületkezelés	Fényes	**Oldalsó anyag**	Acél
Dizájn	Lekerekített	**Oldalsó szín**	Piros
Anyag	Hőformázott	**Logo**	Applied
Fogantyú	Külső	**Alternatív színek állnak rendelkezésre**	Narancssárga, Pasztellkék, Fehér, Fekete, Krém, Pink, Piros, Ezüst, Pasztellzöld
Fogantyú típusa	Rögzített		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői

Állítható polcok száma	2	**Belső világítás a hűtőben**	Igen
Állítható polcok típusa	Üveg	**Belső világítás típusa (hűtőszekrény)**	LED

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	1	**Palacktartó polcok száma**	1
Állítható ajtópolcok huzaltartóval	Igen	**Palackpolcok huzaltartóval**	Igen

Egyéb műszaki jellemzők


A hőmérséklet-szabályozás típusa	Elektromechanikus
Hűtőközeg gáz típusa	ammónia
Foam agent	Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Klímaosztály	N

Elektromos csatlakozás

Dugó	(F;E) Schuko	**Feszültség (V)**	220-240 V
Elektromos csatlakozás névleges értéke	60 W	**Frekvencia (Hz)**	50/60 Hz
Jelenlegi	60 A	**Tápkábel hossza**	100 cm



Not included accessories

KITCABLE90UK

Kábel IEC csatlakozóval és UK dugasszal

Symbols glossary (TT)



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



D: Termék energiabesorolása, A++ és D / G között a termékcsaládtól függően.