

# FAB5RRD6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60
Referencehøjde	Indtil 100
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709349998



## Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Rød	Sidemateriale	Stål
Finish	Blank	Sidefarve	Rød
Design	Afrundet	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom		

## Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Type af justerbare hylder	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Antal lamper	1		

## Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1	Antal flaskebalkoner	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

## Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring No

## Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektronisk
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	19 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan


## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	49 kWh/a	Summen af mængderne i 34 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	
Energieffektivitetsklasse	C	Lydniveau	36 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Samlet nettovolumen	34 l	EEl	63 %

## Elektrisk tilslutning

Stik	(F;E) Schuko	Spænding (V)	220-240 V
Elektrisk klassificering	60 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,3 A	Kabellængde	100 cm



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC connector og UK stik

---

## Alternative products

---



**FAB5RWH6**

Hængselposition: Højre  
Hvid



**FAB5RSV6**

Hængselposition: Højre  
Sølv



**FAB5RPG6**

Hængselposition: Højre  
Pastelgrøn



**FAB5RPB6**

Hængselposition: Højre  
Pastelblå



**FAB5ROR6**

Hængselposition: Højre  
Orange



**FAB5RDUJ6**

Hængselposition: Højre  
Decorated / Special



**FAB5RCR6**

Hængselposition: Højre  
Creme



**FAB5RPK6**

Hængselposition: Højre  
Lyserød



**FAB5RBL6**

Hængselposition: Højre  
Sort

---

## Symbols glossary

---



A+++: Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



Det automatiske afrimningsystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.



Energieffektivitetsklasse C

---

## Benefit (TT)

---

### **Kølemiddelgas R600a**

Miljøvenlig R600a kølemiddelgas bidrager til hurtig afkøling med lavere energiforbrug

### **Klimaklasse**

Klimaklasse SN-T gør apparatet egnet til brug ved stuetemperatur mellem 10°C og 43°C (50°F ~ 109°F)

### **Udvendigt håndtag**

Det udvendige håndtag sikrer praktisk og brugervenlig køleskab

### **Køleskab indvendig belysning**

Indvendig belysning for perfekt overblik over hylderne i køleskabet