

## FAB5RRD6



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Enkeldeurs
Referentie breedte	Until 60 cm
Referentie hoogte	Until 100 cm
Type koeling	Statisch
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Positie scharnier	Rechts
EAN-code	8017709349998



## Design

Esthetiek	Jaren 50	Kleur logo	Chroom
Kleur	Rood	Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Design	Bol	Kleur zijkanten	Rood
Afwerking	Glanzend	Logo	Geassembleerd
Materiaal deur	Thermisch gevormd kunststof	Profielkleur deurvakken	Verchroomd
Handgreep	Extern	Profielkleur lades	Verchroomd
Type handvat	Vast	Kleur van glasplaatprofiel	Verchroomd
Kleur handgreep	Chroom		

## Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	2	Binnenverlichting koelkast	Ja
Shelves material	Glas	Type binnenverlichting koelkast	Led
Aantal lampen	1		

## Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	1	Aantal flessenhouders	1
Binnendeurcompartimenten met metalen steunen	Ja	Flessenhouders met metalen steunen	Ja


## Overige features koelkast

Humidity Control No

## Overige technische eigenschappen

Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	19 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

## Performance / Energy Label - Reg. 2019

 <b>Energieverbruik per jaar</b> 49 kWh/a	<b>Netto inhoud koelcompartiment(en)</b> 34 l
<b>Energie-efficiëntieklasse</b> C	<b>Akoestische geluidsemisatie</b> 36 dB(A) re 1 pW
<b>Geluidsniveau klasse</b> C	<b>Klimaatklasse</b> SN, N, ST, T
<b>Totaal netto inhoud</b> 34 l	<b>EI</b> 63 %

## Elektrische aansluiting

<b>Aansluitwaarde</b> 60 W	<b>Frequentie (Hz)</b> 50 Hz
<b>Stroom (A)</b> 0.3 A	<b>Lengte voedingskabel</b> 100 cm
<b>Spanning (V)</b> 220-240 V	<b>Stekker</b> (F;E) Schuko

## Logistieke informatie

<b>Breedte product</b> 404 mm	<b>Productdiepte met handgreep</b> 570 mm
<b>Diepte product</b> 500 mm	<b>Productdiepte met deuren op 90° geopend</b> 800 mm
<b>Hoogte product</b> 725 mm	<b>Diepte afstandhouder</b> 30 mm
<b>Productbreedte met deuren maximaal geopend</b> 707 mm	



---

## Compatibele Accessoires

---

**KITCABLE90UK**

Cable with IEC connector and UK plug

## Alternative products



**FAB5RWH6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Wit



**FAB5RDUJ6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Gedecoreerd/ Speciaal



**FAB5RCR6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Crème



**FAB5RPK6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Roze



**FAB5RDGME6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Gedecoreerd/ Speciaal



**FAB5LCR6**

**Positie scharnier:** Links  
Crème

**FAB5RDAPO6**

**Positie scharnier:**  
Gedecoreerd/ Speciaal



**FAB5RDGC6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Gedecoreerd/ Speciaal



**FAB5RSV6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Zilver



**FAB5RPG6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Watergroen



**FAB5RPB6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Pastelblauw



**FAB5RBL6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Zwart







**FAB5ROR6**

**Positie scharnier:** Rechts  
Oranje

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is. |  | A+++: Appliances with this symbol can reduce energy consumption by a further 30% from the standard A energy rating.       |
|  | Energy efficiency class C   |  | Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten. |