

# FAB5RSV3



Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий Категория Однодверный Тип охлаждения Статический Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный Дверной упор Справа

EAN-код 8017709274429



#### Эстетика

Стиль 50-х г.г. Эстетика Серебристый Цвет

Скругленный выпуклый Дизайн

Отделка Глянцевый

Термоформируемый Материал

полимер

Ручка Внешняя

Тип ручки Фиксированный Цвет ручек Хромированный Цвет логотипа Хромированный Материал боковин Цвет боковин Логотип

Цвет профиля на полках дверцы

Цвет профиля на выдвижных ящиках

Цвет профиля на стеклянных полках Расположение дисплея

Другие цвета

Сталь

Серебристый Накладной Хромированный

Хромированный

Хромированный

Оранжевый, Пастельный голубой, Белый, Черный, Кремовый, Розовый, Красный, Серебристый, Пастельный зеленый, Декорированный / Специальный

### Характеристики холодильного отделения



Количество

регулируемых полок Тип регулируемых

полок

2

Стекло

Внутренняя подсветка

холодильного отделения

Тип подсветки холодильного отделения

Да

LED

**SMEG SPA** 16.12.2025



#### Дверца холодильного отделения

1

Количество регулируемых полок на

дверце

Регулируемая полка с Да

металлической окантовкой

Количество полок для

бутылок

Полка для бутылок с

металлической окантовкой

Да

1

#### Другие технические характеристики

Подключение к водопроводу

Электронный Тип контроля температуры R600a Тип хладагента

Тип компрессора Стандартный

Количество хладагента (г) 19 q

Вспенивающий агент Циклопентан

61 кВт/год

C

# Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое

энергопотребление

Класс D энергоэффективности

Класс эмиссии

воздушного

акустического шума

Полный объем 34 л Сумма объемов

холодильного отделения и

незамерзающего

отделения

Эмиссия воздушного

акустического шума

Климатический класс

**EFI** 

40 дБ(А) ге 1пВт

SN, N, ST, T

79 %

34 л

### Электрическое подключение

Номинальная мощность 60 Вт

Сила тока 0,22 A

220-240 B Напряжение

Частота тока

Длина электрического

кабеля

Тип электрической

вилки

50/60 Гц

100 cm

(F;E) Schuko

### Логистическая информация

Ширина изделия (мм)

Глубина без ручек

Ширина с дверцей,

открытой на 90° (мм)

Высота изделия

404 мм

500 мм

725 MM

707 мм

Глубина с ручкой Глубина с дверцей. открытой на 90°

Глубина проставки


570 мм

800 мм

30 MM

**SMEG SPA** 16.12.2025





SMEG SPA 16.12.2025



## Совместимые Аксессуары

KITCABLE90UK

Кабель с вилкой IEC и вилкой UK

SMEG SPA 16.12.2025



### Symbols glossary



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



А+++: класс энергоэффективности А+ помогает сэкономить до 30% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности D



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.

SMEG SPA 16.12.2025