

FAB5RSV5



Skupina výrobků	Chladnička
Instalace	Volně stojící
Kategorie	Jedna dvířka
Referenční šířka	Až do 60
Referenční výška	Až do 100
Typ chlazení	Statický
Rozmrazování	Automatické
Typ závěsu	Standardní
Poloha závěsu	Pravá
EAN kód	8017709299620



Aesthetics

Estetika	Styl 50. let	Barva loga	Chróm
Barva	Stříbrná	Materiál bočních panelů	Ocel
Povrchová úprava	Lesk	Barva bočních stěn	Stříbrná
Vzhled	Zaoblené	Logo	Applied
Materiál	Tvarované za tepla	Barva profilu dveřních polic	Chróm
Rukojeť	Externí	Barva profilu zásuvek	Chróm
Typ rukojeti	Fixní	Barva profilu skleněné police	Chróm
Barva rukojeti	Chróm		

Funkce chladicí přihrádky



Počet nastavitelných polic	2	Vnitřní osvětlení v chladničce	Ano
Typ nastavitelných polic	Sklo	Typ vnitřního osvětlení (chladnička)	LED

Vnitřní dvířka chladničky

Počet nastavitelných dveřních polic	1	Počet polic na lahve	1
Nastavitelné dveřní police s drátěnou podporou	Ano	Police na lahve s drátěnou podporou	Ano

Další technické vlastnosti

Typ regulace teploty	Elektronické
Typ chladicího plynu	R600a
Typ kompresoru	Standardní
Množství chladiva (gr)	19 g
Foam agent	Cyclopentane


Výkon/energetický štítek – nař. 2019



Annual energy consumption	61 kWh/a	Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s)	34 l
Energy efficiency class	D	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem	40 dB(A) re 1 pW
Airborne acoustical noise emission class	C	Climate class	SN, N, ST, T
Total net volume	34 l	EI	79 %

Elektrické připojení

Zástrčka	(F; E) Schuko	Napětí (V)	220-240 V
Jmenovitý výkon elektrického připojení	60 W	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Stávající	0,3 A	Délka napájecího kabelu	100 cm



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel s konektorem IEC a britskou zástrčkou

Alternative products



FAB5RPB5

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově modrá



FAB5RPK5

Poloha záněsu: Pravá
Růžová



FAB5LOR5

Poloha záněsu: Levá
Oranžová



FAB5RBL5

Poloha záněsu: Pravá
Černá



FAB5LWH5

Poloha záněsu: Levá
Bílá



FAB5RPG5

Poloha záněsu: Pravá
Pastelově zelená



FAB5LCR5

Poloha záněsu: Levá
Krémová



FAB5LPK5

Poloha záněsu: Levá
Růžová



FAB5LBL5

Poloha záněsu: Levá
Černá



FAB5LRD5

Poloha záněsu: Levá
Červená



FAB5RCR5

Poloha záněsu: Pravá
Krémová



FAB5LPG5

Poloha záněsu: Levá
Pastelově zelená



FAB5RWH5

Poloha záněsu: Pravá
Bílá



FAB5RRD5

Poloha záněsu: Pravá
Červená



FAB5RDUJ5

Poloha záněsu: Pravá
Zdobené/speciální



FAB5LSV5

Poloha záněsu: Levá
Stříbrná



FAB5LPB5

Poloha záněsu: Levá
Pastelově modrá



FAB5ROR5

Poloha záněsu: Pravá
Oranžová

Symbols glossary



Systém automatického odmrazování funguje tak, že v pravidelných intervalech automaticky odmrazuje, takže není nutné úplně odmrazovat.



Třída energetické účinnosti D



A+++: Spotřebiče s tímto symbolem mohou snížit spotřebu energie o dalších 30% oproti standardní energetické třídě A.



LED osvětlení interiéru: je energeticky úspornější a dlouhodobější způsob osvětlení interiéru spotřebiče.

Benefit (TT)

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment