

FAB5RSV5



Οικογένεια προϊόντων

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πλάτος αναφοράς

Ύψος αναφοράς

ΤΥΠΟΣ ΨΥΞΗΣ

Απόψυξη

Τύπος μεντεσέ

Θέση μεντεσέ

Κωδικός EAN

Ψυγείο

Ελεύθερο

Μονόπορτα

Έως 60 cm cm

Έως 100 cm cm

Στατική

Αυτόματη

Standard

Δεξιά

8017709299620



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική

Χρώμα

Design

Φινίρισμα

Υλικό

Λαβή

Τύπος λαβής

Χρώμα λαβής

50's Style

Ασημί

Στρογγυλεμένο

Γυαλιστερό

Θερμικό καλούπι

Εξωτερική

Σταθερή

Χρώμιο

Χρώμα λογότυπου

Πλευρικό υλικό

Χρώμα πλευράς

Λογότυπος

Χρώμα προφίλ ραφιών πόρτας

Χρώμα προφίλ συρταριών

Χρώμα προφίλ γυάλινου ραφιού

Χρώμιο

Ατσάλι

Ασημί

Εφαρμοσμένο

Χρώμιο

Χρώμιο

Χρώμιο

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ



Αριθμός ρυθμιζόμενων ραφιών

2

Τύπος ρυθμιζόμενων ραφιών

Γυαλί

Εσωτερικός φωτισμός συντήρησης

Nai

Τύπος εσωτερικού φωτισμού (συντήρησης)

Led

ΠΟΡΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας

1

Ρυθμιζόμενα ράφια πόρτας με μεταλλικό στήριγμα

Nai

Μπουκαλοθήκες

1

Μπουκαλοθήκες με μεταλλικό στήριγμα

Nai

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος θερμοστάτη	Ηλεκτρονικός
Τύπος ψυκτικού αερίου	R600a
Τύπος μοτέρ	Standard
Ποσότητα ψυκτικού μέσου (gr)	19 g
Τύπος μόνωσης	Κυκλοπεντάνιο

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΚΑΝ. 2019


			
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	61 kWh/a	Άθροισμα χώρων συντήρησης	34 λίτρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ	D	Εκπομπή αερόφερτου θορύβου	40 dB(A) re 1 pW
Κλάση θορύβου	C	Κλιματική κλάση	SN, N, ST, T
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	34 λίτρα	EER	79 %

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	60 W	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Ένταση ρεύματος	0,3 A	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	100 cm
Τάση (V)	220-240 V	Φις	(F;E) Σούκο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος (mm)	404 mm	Βάθος με λαβή	570 mm
Βάθος χωρίς λαβή	500 mm	Βάθος με τις πόρτες ανοιχτές στις 90°	800 mm
ΥΨΟΣ	725 mm	Βάθος αποστάτη	30 mm
Πλάτος με μέγιστο άνοιγμα πόρτας	707 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Καλώδιο με βύσμα IEC και πρίζα UK

Alternative products



FAB5RPB5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Σιέλ



FAB5RCR5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μπεζ



FAB5RWH5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Λευκό



FAB5RPG5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Φιστικί



FAB5ROR5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Πορτοκαλί



FAB5RPK5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Ροζ



FAB5RBL5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Μαύρο



FAB5RRD5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Κόκκινο



FAB5RDUJ5

Θέση μεντεσέ: Δεξιά
Διακοσμημένο / Ειδικό

Symbols glossary



Το αυτόματο σύστημα απόψυξης λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα εξαλείφοντας εντελώς την ανάγκη απόψυξης.



Τάξη ενεργειακής απόδοσης D



A+++: Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 30% περισσότερο από την τυπική ενεργειακή κατάσταση A.



Εσωτερικός φωτισμός LED: είναι ένας πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος φωτισμού του εσωτερικού της συσκευής.