

FAB5RSV5



משפחת מוצרים	מקרר
התקנה	נפרד
קטגוריה	דלת אחת
רוחב ייחוס	עד 60
גובה ייחוס	עד 100
סוג קירור	סטטי
הפשרה	אוטומטית
סוג צירים	סטנדרטי
מיקום צירים	ימני
קוד EAN	8017709299620



אסתטיקה

סדרה עיצובית	סגנון שנות החמישים	צבע לוגו	כרום
צבע	כסף	חומר דופן	פלדה
גימור	מבריק	צבע דפנות	כסף
עיצוב	עגול	Logo	Applied
חומר	מעוצב בחום	צבע פרופיל של מדפי דלת	כרום
ידית	חיצוני	צבע פרופיל מגירות	כרום
סוג ידית	קבוע	צבע פרופיל של מדף זכוכית	כרום
צבע ידית	כרום		

מאפייני תא מקרר



מספר מדפים מתכווננים	2	תאורה פנימית במקרר	כן
סוג מדפים מתכווננים	זכוכית	(סוג תאורה פנימית) במקרר	LED

דלת פנימית של מקרר

מספר מדפי דלת מתכווננים	1	מספר מדפי בקבוקים	1
מדפי דלת מתכווננים עם פס תמיכה	כן	מדפי בקבוקים עם פס תמיכה	כן

מאפיינים טכניים אחרים

סוג בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
-------------------	----------

סוג גז קרר

R600a

סוג מדחס
(כמות קרר (גרם)
Foam agent


סטנדרטי
19 g
Cyclopentane

תוית השמל / ביצועים – שנת 2019

	צריכת השמל שנתית	61 kWh/a	סכום הנפחים של תאי הקירור והתאים הלא קפואים	34 l
	קטגוריית יעילות אנרגטית	D	פליטות רעש באוויר	40 dB(A) re 1pW
	קטגוריית פליטות רעש	C	קטגוריית אקלים	SN, N, ST, T
	נישא באוויר		EEI	79 %
	נפח נטו כולל	34 l		

חיבור השמלי

תקע	(F;E) Schuko	מתח (וולט)	220-240 V
דירוג חיבור השמלי	60 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	0,3 A	אורך כבל השמל	100 cm







Not included accessories

KITCABLE90UK

ותקע בריטי IEC כבל עם מחבר

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | מכשירים עם הסמל הזה מפחיתים את צריכת A. החשמל ביותר מ-30% בהשוואה לדירוג אנרגיה |  | מערכת ההפשרה האוטומטית פועלת על ידי הפשרה אוטומטית במרווחים קבועים ומבטלת את הצורך בהפשרה. |
|  | פנימית: דרך חסכונית יותר בחשמל LED תאורת ומאריכת ימים יותר להאיר את פנים המכונה. |  | D קטגוריית יעילות אנרגטית |