


# FAB5RWH6



Produktfamilie	Køleskab
Installation	Fritstående
Kategori	En låge
Referencebredde	Indtil 60 cm
Referencehøjde	Indtil 100 cm
Køletype	Statisk
Optøning	Automatisk
Hængseltype	Standard
Hængselposition	Højre
EAN-kode	8017709350031



## Æstetik

Æstetik	50's Style	Logofarve	Krom
Farve	Hvid	Sidemateriale	Stål
Design	Afrundet	Sidefarve	Hvid
Finish	Blank	Logo	Benyttet
Materiale	Varmestøbt	Dørhylde, profil farve	Krom
Håndtag	Ekstern	Skuffer profilfarve	Krom
Håndtagstype	Fast	Farve på glashyldeprofil	Krom
Håndtag farve	Krom		

## Køleskabsafdeling egenskaber



Antal justerbare hylder	2	Kølesk. indvendig belysning	Ja
Hylde, materiale	Glas	Indvendig belysningstype (køleskab)	LED
Antal lamper	1		

## Køleskab indvendig låge

Antal justerbare balkoner	1	Antal flaskebalkoner	1
Justerbare balkoner med metaltråd	Ja	Flaskebalkoner med metaltråd	Ja

## Andre køleskabsfunktioner

Fugtighedsstyring No

## Andre tekniske egenskaber

Temperaturstyringstype	Elektronisk
Kølemiddelgas, type	R600a
Type af kompressor	Standard
Kølemiddel mængde (gr)	19 g
Ventileringsmiddel	Cyklopentan

## Ydeevne / Energimærke - Reg. 2019



Årligt strømforbrug	49 kWh/a	Summen af mængderne i 34 l kølerummet (ne) og det (de) frosne rum	
Energieffektivitetsklasse	C	Lydniveau	36 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse	C	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Samlet nettovolumen	34 l	EEl	63 %

## Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	60 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Nuværende	0,3 A	Kabellængde	100 cm
Spænding (V)	220-240 V	Stik	(F;E) Schuko

## Logistiske oplysninger

Bredde	404 mm	Produktdybde med håndtag	570 mm
Dybde uden håndtag	500 mm	Produktdybde med lågerne åbne ved 90 °	800 mm
Højde med fødder	725 mm	Afstandsstykke dybde	30 mm
Produktbredde med maksimal lågeåbning	707 mm		



---

## Compatible Accessories

---

**KITCABLE90UK**

Kabel med IEC connector og UK stik

## Alternative products



**FAB5RDGC6**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB5RDUJ6**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB5RSV6**

**Hængselposition:** Højre  
Sølv



**FAB5RCR6**

**Hængselposition:** Højre  
Creme



**FAB5RPG6**

**Hængselposition:** Højre  
Pastelgrøn



**FAB5RPK6**

**Hængselposition:** Højre  
Lyserød



**FAB5RPB6**

**Hængselposition:** Højre  
Pastelblå



**FAB5RDGME6**

**Hængselposition:** Højre  
Decorated / Special



**FAB5RBL6**

**Hængselposition:** Højre  
Sort



**FAB5LCR6**

**Hængselposition:** Venstre  
Creme



**FAB5ROR6**

**Hængselposition:** Højre  
Orange

**FAB5RDAPO6**

**Hængselposition:**  
Decorated / Special



**FAB5RRD6**

**Hængselposition:** Højre  
Rød

---

## Symbols glossary

---



Det automatiske afrimningssystem fungerer ved automatisk afrimning med regelmæssige intervaller, hvilket eliminerer behovet for afrimning helt.



Energieffektivitetsklasse C



A+++ : Apparater med dette symbol kan reducere energiforbruget med yderligere 30% i forhold til standard A-energivurderingen.



LED indvendig belysning: er en mere energieffektiv og langvarig måde at belyse apparatets indre på.