


FAB5URPG3



Familia	Frigorífico
Instalación	Colocación libre
Notas modelo	Due collegamenti presenti sul retro del prodotto: - POWER: per funzionamento del prodotto - SIGNAL: per attivare la funzione SMART Un cavo incluso (per collegamento POWER)
Categoría	Monopuerta
Descongelación	Automática
Posición bisagra	Derecha
Código EAN	8017709291341



Estética

Estética	50's Style	Material de los laterales	Chapa
Color	Verde agua	Color laterales	Verde agua
Acabado	Brillante	Logo	Aplicado
Material de la puerta	Termomoldeada		

Instalación compartimento frigorífico



Número estantes regulables	2	Iluminación interna frigorífico	Sí
Tipología estantes regulables	Cable	Tipo de iluminación interior frigorífico	Led

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	1	Número de compartimento portabotellas	1
Compartimento portaobjetos con perfil metálico	Sí	Ménsulas portabotellas con cable metálico	Sí

Otras características técnicas

Tipo de control de la temperatura	Electromecánico
Número de compresores	1

Tipo de gas refrigerante
Agente espumante

R600a
Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad

40 dB(A) re 1pW

Clase climática

SN, N, ST, T

Conexión eléctrica

Enchufe

(A) USA e Messico

Frecuencia

60 Hz

Corriente


0,89 A

Largo del cable de
alimentación

180 cm

Tensión (V)

110 V



Not included accessories

KITCABLE90UK

Cable with IEC connector and UK plug

Symbols glossary (TT)



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.