FC182PBNEM

Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Sistema Total No - Frost	Sistema total No-Frost
Sistema de refrigeración	No Frost Total - Sistema de enfriamiento doble
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Apertura puerta a ras	Sí
Instalación	Sí
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709268558

Estética

Estética	Universal	**Color logo**	Plata
Color	Blanco	**Material de los laterales**	Acero
Acabado	Anti-huellas	**Color laterales**	Blanco
Diseño	Plato	**Logo**	Insertado
Material de la puerta	Chapa	**Pantalla**	Touch LCD
Tipo de acero puerta	Antihuellas	**Posición display**	
Tirador	Externo	**Otros colores disponibles**	Acero inoxidable, Effetto Marmo
Color tirador	Plata		

Instalación compartimento frigorífico

Número estantes regulables	2	**Tipología estante cubre cajón de verduras**	Cristal
Número de cajones fruta y verdura	1	**Compartimento Extra-Fresh**	Sí
Tipología estantes regulables	Cristal	**Iluminación interna frigorífico**	Sí
Tipo de cajón	Railes deslizables	**Tipo de iluminación interior frigorífico**	LED
Estante cubre cajón para la verdura	Sí		

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	2	**Número de compartimento portabotellas**	1

Otros equipos frigorífico

Accesorios	Huevera	**Ventilador**	Sí
Multiflow	Sí		

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	3

Otros equipos congelador

Accesorios	2 cubiteras

Otras características técnicas

Funciones pantalla	Enfriamiento rápido, Eco
Conexión de red de agua	
Alarma apertura puerta	Sí
Temperatura Alarma	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Cantidad de gas refrigerante (gr)	42 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad	42 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Enchufe	Schuko (F;E)	**Tensión**	220-240 V
Datos nominales de conexión eléctrica	166 W	**Frecuencia (Hz)**	50 Hz
Corriente	0,74 A	**Longitud del cable de alimentación**	210 cm


595
693
558
19
1064,8
1825
1860
1210
643
749,5
1147
595
993

Symbols glossary

4 estrellas

A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.

Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.

Pantalla LCD: para optimizar el rendimiento y hacer que el uso del aparato sea lo más fácil posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LCD que le permite ver el estado operativo del producto.

Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo

Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.

Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.

Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.

Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.

Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.

Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

External handle

The external handle ensures practicality and ease of use of the refrigerator

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination