

FC182PMN





Familia Frigorífico Instalación Libre instalación Combinado Categoría

Sistema Total No - Frost Sistema total No-Frost No Frost Total - Sistema de Sistema de refrigeración

enfriamiento doble

Descongelación Automático Tipo de bisagra Estándar

Sí Apertura puerta a ras Instalación Sí Posición bisagra Derecha

Puerta reversible Sí

Código EAN 8017709245016



Estética



Estética Universal Color logo Plata Color Efecto mármol Material de los laterales Acero Diseño Plato Color laterales Crema Acabado Anti-huellas Logo Insertado

Material de la puerta Chapa Posición display

Tipo de acero puerta Otros colores Acero inoxidable, Plata, **Antihuellas**

Tirador disponibles Effetto Marmo Integrada

Instalación compartimento frigorífico





Tipología estantes

para la verdura

regulables

Número estantes 2 Tipología estante cubre Cristal cajón de verduras regulables

Número de cajones fruta 1 Compartimento Extra-Sí y verdura

Cristal Iluminación interna

frigorífico

portabotellas

Sí

LED

Tipo de cajón Railes deslizables Tipo de iluminación interior frigorífico Estante cubre cajón

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos 2 Número de 1 de puerta regulables compartimento

SMEG SPA 29/11/2025



Otros equipos frigorífico





Accesorios Huevera **Ventilador** Sí

Multiflow Sí Ionizador

Instalación compartimento congelador

Número de cajones 3

Otros equipos congelador

Accesorios 2 cubiteras

Otras características técnicas

 $\mathcal{V}_{\mathbf{e}}$

Funciones pantalla Enfriamiento rápido, Eco

Conexión de red de agua

Alarma apertura puerta Sí Temperatura Alarma Sí

Tipo de control de la temperatura Electrónico

Número de compresores

Tipo de gas refrigeranteR600aTipo de compresorEstándarCantidad de gas refrigerante (gr)42 g

Agente espumante Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Rumorosidad 42 dB(A) re 1 pW

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

166 W

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de 50 Hz 210 cm

Corriente

Tensión

0,74 A 220-240 V alimentación Enchufe

Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)

595 mm


SMEG SPA 29/11/2025




Profundidad sin tirador 650 mm Altura con patas 1860 mm Ancho del producto con 932 mm apertura máxima de puertas

Profundidad del 1198 mm producto con la puerta abierta a 90°

Profundidad espaciador 38 mm







SMEG SPA 29/11/2025



Symbols glossary



4 estrellas



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



A ++: los dispositivos Smeg permiten un considerable ahorro de energía en Clase A, A +, A ++ y A +++, para reducir el consumo mientras se mantiene la máxima eficiencia y garantizar el respeto por el medio ambiente.



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Ventilado: sistema de ventilación de enfriamiento que permite difundir constante y uniformemente el aire dentro del refrigerador.



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Zona Life Plus 0 ° C: en la zona Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y + 3 ° C que no altera las cualidades organolépticas de los alimentos y permite mantenerlos frescos incluso después de varios días. Es ideal para almacenar pescado, carne, productos lácteos y alimentos fácilmente perecederos.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.

SMEG SPA 29/11/2025