

FC18EN1X



Famiglia

Installazione

Categoria

Larghezza di riferimento

Sistema Total No - Frost

Tipo di raffreddamento

Sbrinamento

Tipo di cerniera

Apertura porta a filo muro

Slot-in

Posizione cerniera

Porta reversibile

Codice EAN

Frigorifero

Libera installazione

Combinato

Fino a 60 cm

Totale

No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento

Automatico

Standard

Sì

Sì

Destra

Sì

8017709295844



Estetica



Estetica

Universale

Colore logo

Silver

Colore

Acciaio Inox

Materiale fianchi

Lamiera

Design

Piatto

Colore fianchi

Silver

Finitura

Antimpronta

Logo

Applicato

Materiale Porta

Acciaio

Tipologia di Display

LCD

Tipo acciaio porta

Anti - Impronta

Posizione display

Interno (cella frigo)

Maniglia

Integrata

Colori disponibili

Bianco, Silver, Effetto Marmo

Allestimento Comparto Frigorifero



Numero ripiani regolabili

2

Tipologia ripiano copri - Cristallo verduriera

Numero cassetti frutta e verdura

Vano Life Plus-0° gradi

Sì

Tipologia ripiani regolabili

Cristallo

Vano a bassa

Sì

Tipologia verduriera

Su guide scorrevoli

temperatura

Ripiano copri - verduriera

Sì

illuminazione interna

Sì

frigo

Tipo illuminazione

Led

interna frigo

Controporta comparto Frigorifero

Numero balconcini regolabili

2

Numero mensole porta- bottiglie

Altre dotazioni Frigorifero



MultiFlow

Sì

Ventola

Sì

Allestimento comparto Congelatore

Numero cassetti 3

Altre caratteristiche tecniche

Allarme porta aperta	Sì
Allarme temperatura	Sì
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Standard
Quantità refrigerante (g)	47 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano

Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019

 E			
Consumo annuo di energia	250 kWh/a	Emissioni di rumore aereo	41 dB(A) re 1 pW
Classe di efficienza energetica	E	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	11,83 h
Classe di emissione di rumore aereo	C	4 stelle - Capacità di congelamento	8,0 kg/24h
Volume totale netto	330 l	Classe climatica	SN, T
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	101 l	IEE	100 %
Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	230 l		

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	197 W	Frequenza (Hz)	50 Hz
Corrente	1,1 A	Spina	(F;E) Schuko
Tensione (V)	220-240 V		

Informazioni Logistiche

Larghezza 595 mm


Profondità del prodotto senza maniglia 650 mm

Altezza 1860 mm

Larghezza del prodotto 982 mm

con porte aperte oltre 90°

Profondità del prodotto con porta aperta a 90° 1198 mm



Glossario simboli

	4 stelle		Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.
	A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.		Display LCD: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.
	Ventilato: Sistema di ventilazione del freddo che permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.		Antimpronta: Lo speciale trattamento a cui è sottoposto l'acciaio inox impedisce la formazione di aloni e ditate sulla superficie e contribuisce a esaltarne la lucentezza.
	Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.		Zona Life Plus 0°C: grazie a una temperatura interna più bassa rispetto al resto del frigorifero, le qualità organolettiche degli alimenti vengono preservate.
	Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.		Slot-in: I frigoriferi con apertura Slot-in possono essere perfettamente integrati anche nella composizione dei mobili, in quanto le porte aperte a 90° non sporgono oltre il fianco del prodotto, pur rendendo sempre possibile la fruizione totale e l'estrazione completa dei ripiani e dei cassetti. In caso di installazione a fianco di parete, occorrerà considerare l'ingombro della maniglia per poter aprire la porta a 90°.
	Classe di efficienza energetica E		