FC18EN1X

Família	Frigorífico
Instalação	livre instalação
Categoria	Combinado
Largura de referência	Até 60
Sistema No-frost	Total
Tecnologia	Total No Frost
Descongelação	Automática
Tipo de dobradiças	Livre instalação
Abertura da porta nivelada com a parede	Sim
Dobradiças Slot-in	Sim
Dobradiças	À direita
Portas reversíveis	Sim
Código EAN	8017709295844

Design

Design	Universal	**Cor do logótipo**	Logótipo em cinza
Cor	Aço inox	**Material das laterais**	Aço
Acabamentos	Antidedadas	**Cor das laterais**	Laterais em cinza
Série	Plano	**Logótipo**	Logótipo aplicado
Material da porta	Aço inox	**Display**	Display LCD
Tipo de aço da porta	Antidedadas	**Posição display**	Interno
Puxador	Puxador integrado	**Outras cores disponíveis**	Branco, Cinza, Efeito mármore

Composição do interior do frigorífico

Número de prateleiras ajustáveis	2	**Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes**	Vidro
Gavetas para fruta e legumes	1	**Gaveta LifePlus 0°**	Sim
Tipo de prateleiras ajustáveis	Ajustáveis em altura	**Gaveta baixa temperatura**	Sim
Tipo das gavetas para legumes	Com guias deslizantes	**Iluminação interna do frigorífico**	Sim
Prateleira da gaveta dos legumes	Sim	**Tipo de iluminação do frigorífico**	LED

Composição do interior da porta do frigorífico

Compartimentos da porta ajustáveis	2	**Compartimentos da porta para garrafas**	1

Outras características do frigorífico

MultiFlow	Sim	**Ventilado**	Sim

Composição do interior do congelador

Gavetas	3

Outras características técnicas

Alarme de porta aberta	Sim
Alarme perda de temperatura	Sim
Tipo de controlo da temperatura	Eletrónico
Nº de compressores	1
Tipo de gás de refrigeração	R600a
Tipo de compressor	Compressor standard
Quantidade de refrigerante (gr.)	47 g
Espuma expansiva de isolamento	Ciclopentano

Performance / Etiqueta energética

Consumo anual de energia	250 kWh/a	**Emissão de ruído aéreo**	41 dB(A) re 1 pW
Classe energética	E	**Autonomia de conservação sem energia elétrica**	11.83 h
Classe de emissão de ruído aéreo	C	**Capacidade de congelação (4 estrelas)**	8.0 Kg/24h
Volume líquido total	330 l	**Classe climática**	SN, T
Volume líquido do congelador	101 l	**EEI**	100 %
Volume líquido do frigorífico	230 l		

Ligação elétrica

Ficha elétrica	(F;E) Schuko	**Tensão (Volts)**	220-240 V
Potência nominal	197 W	**Frequência (Hz)**	50 Hz
Corrente (Amperes)	1.1 A		


1064.8
749.5
595
1825
1860
595
679.7
641.7
558
790
1209
19
1235.5
598

Symbols glossary

Compartimento de congelamento de 4 estrelas para melhor conservação dos alimentos.

Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente.

Ventilador: sistema de circulação forçada de ar frio para garantir uma distribuição de ar e da temperatura no interior do frigorífico.

Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais.

MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.

Display LCD: Para otimizar o desempenho e simplificar a utilização.

Aço inox à prova de dedadas, mantém o inox com uma aparência sempre limpa.

Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação.

Slot-In 90°: com o sistema Slot-In, através da utilização de dobradiças especiais, é possível instalar o frigorífico entre móveis sem condicionar a abertura das portas.

Benefit (TT)

Sistema No Frost

O sistema No Frost evita a formação de gelo e contribui para uma melhor conservação dos alimentos no frigorífico

Sistema Multiflow

O sistema Multiflow assegura uma distribuição uniforme do ar frio no interior do frigorífico

Sistema de ventilação

O sistema de ventilação contribui para uma distribuição uniforme do ar no interior do frigorífico

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, contribui para um arrefecimento rápido, com menor consumo energético

Classe climática

A classe climática SN-T torna o aparelho adequado para trabalhar a uma temperatura ambiente entre 10 °C e 43 °C

Porta reversível

A porta reversível garante uma instalação flexível e a otimização do espaço

Life Plus 0°

Compartimento Life Plus com temperatura controlada para uma conservação óptima de categorias específicas de alimentos

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação

Display interno

Display interno para um controlo preciso da temperatura