FC18EN1X



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	До 60
Полный No-Frost	Полный
Тип охлаждения	Полный No-Frost - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Открывание дверцы вровень со стеной	Да
Встраивание в нишу	Да
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
EAN-**код**	8017709295844

Эстетика

Эстетика	Универсальный	**Цвет логотипа**	Серебристый
Цвет	Нержавеющая сталь	**Материал боковин**	Сталь
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	**Цвет боковин**	Серебристый
		Логотип	Накладной
Дизайн	Плоский	**Дисплей**	LCD-дисплей
Материал	Нержавеющая сталь	**Расположение дисплея**	Интерьер (хододильное отделение)
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	**Другие цвета**	Белый, Серебристый, Эффект мрамора
Ручка	Встроенный		

Характеристики холодильного отделения

Количество регулируемых полок	2	**Тип крышки ящика для овощей и фруктов**	Стекло
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	**Зона сохранения свежести**	Да
Тип регулируемых полок	Стекло	**Низкотемпературный отсек**	Да
Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	**Внутренняя подсветка холодильного отделения**	Да
Крышка ящика для овощей	Да	**Тип подсветки холодильного отделения**	LED

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	**Количество полок для бутылок**	1

Другие характеристики холодильного отделения



MultiFlow	Да	**Конвекция**	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3

Другие технические характеристики

Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	47 g
Вспенивающий агент	Циклопентан


Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Годовое энергопотребление	250 кВт/год	**Эмиссия воздушного акустического шума**	41 дБ(A) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	**Поддержание температуры при отключении энергии**	11.83 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	**4* - Мощность замораживания**	8.0 кг/сутки
Полный объем	330 л	**Климатический класс**	SN, T
Сумма объемов морозильников	101 л	**EEI**	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	230 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	**Напряжение**	220-240 В
Номинальная мощность	197 Вт	**Частота тока**	50 Гц
Сила тока	1,1 A		



Symbols glossary (TT)



Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.



Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Класс энергоэффективности E



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.