# FC18EN4AX



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Hűtő |
| **Üzembe helyezés** | Szabadon álló |
| **Kategória** | Alulfagyasztós hűtőszekrény |
| **Referencia szélesség** | 60 cm-ig cm |
| **Total No Frost rendszer** | Igen |
| **Hűtés típusa** | Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer |
| **Leolvasztás** | Automatikus |
| **Zsanér típusa** | Standard |
| **Ajtónyitás a fallal egy vonalban** | Igen |
| **Slot-in** | Igen |
| **Zsanér pozíciója** | Jobbra nyíló ajtó |
| **Megfordítható ajtó** | Igen |
| **EAN kód** | 8017709295752 |

## Design

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Design család** | Universale | **Logó színe** | Ezüst |
| **Szín** | Pet rozsdamentes acél megjelenés | **Oldalsó anyag** | Acél |
| | | **Oldalsó szín** | Ezüst |
| **Design** | Lapos | **Logo** | 3D |
| **Felületkezelés** | Ujjlenyomatmentes | **Kijelző** | LCD Touch |
| **Anyag** | Acél hatás | **Kijelző pozíció** | Esterno (su porta) |
| **Ajtóacél típus** | Ujjlenyomatmentes | **Alternatív színek állnak rendelkezésre** | Effetto Marmo |
| **Fogantyú** | Integrált | | |

## Hűtőszekrény rekesz jellemzői

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rekeszek száma** | 2 | **Frissentartó fedél** | Igen |
| **Compartment types** | Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment | **A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa** | Üveg |
| **Állítható polcok száma** | 2 | **Alacsony hőmérsékletű tárolórész** | Igen |
| **Gyümölcs- és zöldségfiókok száma** | 1 | **Belső világítás a hűtőben** | Igen |
| **Polcok anyaga** | Üveg | **Belső világítás típusa (hűtőszekrény)** | LED |
| **A frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa** | Kihúzható | | |

## Hűtőszekrény belső ajtó

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Állítható ajtópolcok száma** | 2 | **Palacktartó polcok száma** | 1 |

## Hűtőszekrény egyéb jellemzői



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Páratartalom-szabályozás** | Yes, manual | **MultiFlow** | Igen |
| **Tartozékok** | Tojástartó | **Ventilátor** | Igen |

## Fagyasztórekesz jellemzői

| | |
|---|---|
| **Fiókok száma** | 3 |

## Fagyasztó egyéb jellemzői

| | |
|---|---|
| **Tartozékok** | 2 jégkészítő |

## Egyéb műszaki jellemzők



| | |
|---|---|
| **Funkciók megjelenítése** | Vakáció mód, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, Vezérlés zár, Hűtési időzítő |
| **Ajtó riasztás** | Igen |
| **Hőmérséklet riasztás** | Igen |
| **A hőmérséklet-szabályozás típusa** | Elektronikus |
| **Kompresszorok száma** | 1 |
| **Hűtőközeg gáz típusa** | R600a |
| **Kompresszor típusa** | Standard |
| **Hűtőközeg mennyisége (gramm)** | 47 g |
| **Foam agent** | Cyclopentane |

## Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves energiafogyasztás** | 250 kWh/a | **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás** | 41 dB(A) re 1 pW |
| **Energiahatékonysági osztály** | E | **Hőmérséklet-emelkedés ideje** | 11,83 h |
| **Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály** | C | **4 csillagos – Fagyasztási kapacitás** | 8,0 kg/24h |
| **Teljes nettó űrtartalom** | 330 l | **Klímaosztály** | SN, T |
| **Fagyasztó űrtartalom** | 101 l | **EEI** | 100 % |
| **Hűtőtér űrtartalom** | 230 l | | |

## Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 197 W | **Frekvencia (Hz)** | 50 Hz |
| **Áramerősség** | 1,1 A | **Tápkábel hossza** | 210 cm |
| **Feszültség (V)** | 220-240 V | **Csatlakozódugó** | (F;E) Schuko |

## Logisztikai információk

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Termék szélesség (mm)** | 595 mm | **Magasság** | 1860 mm |
| **Mélység fogantyú nélkül** | 650 mm | | |



# Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



E energiahatékonysági osztály




LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél: speciális felületkezelési eljárás, amely megóvja az acélfelületet a foltoktól, így a készülék hosszú ideig megőrzi újszerű csillogását.



Energiatakarékos üzemmód: Az energiatakarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.




LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



Slot-in: A Slot-in nyílással rendelkező hűtőszekrények tökéletesen integrálhatók a bútorszerkezetbe, mivel a 90°-ban nyíló ajtók nem nyúlnak túl a termék oldalán. Fal melletti beépítés esetén figyelembe kell venni a fogantyú méreteit, hogy az ajtó 90°-ban nyitható legyen.