

FC18EN4AX



Produktgruppe	Kjøleskap
Installasjon	Frittstående
Kategori	Undermontert
Referansebredde	Opptil 60
No-Frost-system	Total
Type kjøling	Totale No Frost - Dobbelt kjølesystem
Tine	Automatisk
Type hengsel	Standard
Døråpning i flukt med veggen	Ja
Slot-in	Ja
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja
EAN-kode	8017709295752




Estetisk linje



Estetikk	Universell	Logo farge	Sølv
Farge	Pet Inox Look	Materiale side	Stål
Finish	Fingersikker	Farge på side	Sølv
Design	Flat	Logo	Anvendt
Materiale	Rustfritt lignende utseende	Display	Touch LCD
Type rustfritt stål	Anti fingerprint	Displayposisjon	Ekstern (på dør)
Håndtak	Integrert	Tilgjengelige farger	Effetto Marmo

Avdelinger i kjøleskap



Antall justerbare hyller	2	Type grønnsaksskuff	Glass
Antall frukt- og grønnsaksskuffer	1	Life Plus-sone	Ja
Type justerbare hyller	Glass	Belysning i kjøleskap	Ja
Type skarpere / grønnsaksskuffer dekke	På glidende skinner	Type belysning i kjøleskap	LED
Grønnsaksskuff	Ja		

Innerdør i kjøleskap

Antall justerbare dørhyller	2	Antall flaskehyller	1
-----------------------------	---	---------------------	---

Andre kjøleskapegenskaper



Tilbehør	Eggbrett	Vifte	Ja
MultiFlow	Ja	Ionizer	Ja

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	3
----------------	---

Andre fryseregenskaper

Tilbehør	2 isbokser
----------	------------

Andre tekniske egenskaper



Displayfunksjoner	Feriemodus, Hurtigfrysing, Hurtigkjøling, Eco, Barnelås, Kjøling timer
Dør åpen alarm	Ja
Temperatur alarm	Ja
Type temperaturkontroll	Elektronisk
Antall kompressorer	1
Type kjølegass	R600a
Type kompressor	Standard
Kjølemiddel Mengde (g)	47 g
Skummiddel	Syklopentan


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



















Årlig energiforbruk	250 kWh/a	Støynivå	41 dB(A) re 1pW
Energi effektivitetsklasse	E	Tine tid	11.83 h
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	C	Firestjerners frysekapasitet	8.0 Kg/24h
Totalt nettovolum	330 l	Klimaklasse	SN, T
Sum av volum i frossenkammer(e)	101 l	EEl	100 %
Sum av volum i kjølekammer(e) og frostfrikammer(e)	230 l		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spenning (V)	220-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	197 W	Frekvens (Hz)	50 Hz
Strøm (A)	1,1 A	Lengde på ledning	210 cm



Symbols glossary (TT)

	4-Stjerners frysekammer for bedre oppbevaring av mat.		Smeg Active Ion-systemet forbedrer kvaliteten på luften inne i cellen. Takket være genereringen av negativt ladede ioner frigjort inne i kjøleskapet nøytraliserer Active Ion-systemet ubehagelig støv.
	A++: Energieffektivitetsklasse A++ hjelper med å spare inn opptil 20% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.		Det automatisk tinesystemet brukes som automatisk tining ved faste intervaller, noe som eliminerer behovet for oppthining i en periode.
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.
	Økonomisk modus: Analyserer kjølerfunksjon under aktivering og optimerer driftsyklusen slik at effektforbruket reduseres.		Ventilert: Tvungen fordeling av kald luft i kjølekammeret, noe som gir jevn temperatur innvendig i kjøleskapet.
	Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.		Fingersikkert rustfritt stål: Fingersikkert rustfritt stål som holder stålet så godt som nytt.
	Strømsparingsmodus: Strømsparingsmodus gjør det mulig å deaktivere kjøleskapet og holde fryseren i gang.		Energieffektivitetsklasse E
	Innvendige LED-lamper: Er mer energi- og tidseffektive til belysning av apparatets innside.		Life Plus 0 °C: Temperaturen i Lifeplu-kammeret holdes ved 0 °C, noe som gir god holdbarhet til ferskt kjøtt og fisk.
	Air plus: Holder maten fersk lenger.		Slot-in: Kjøleskap med Slot-in åpning kan integreres perfekt i møbelstrukturen, da dørene ikke går forbi siden på produktet når de åpnes 90°. Ved installasjon ved siden av en vegg er det nødvendig å ta hensyn til størrelsen på håndtaket for å åpne døren med 90°.