FC18EN4AX



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Koel-vriescombinatie
Referentie breedte	Until 60 cm
No Frost systeem	Ja
Type koeling	Total No Frost - Dubbel koelsysteem
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Door opening flush with the wall	Ja
Slot-in	Ja
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709295752

Design

Esthetiek	Universeel	**Kleur logo**	Zilver
Kleur	Inox Look	**Materiaal zijwanden**	Plaatstaal
Design	Plat	**Kleur zijkanten**	Zilver
Afwerking	Vingervlekvrij	**Logo**	Geassembleerd
Materiaal deur	Rvs look	**Display**	Touch LCD
Type staal deur	Vingervlekvrij	**Positie display**	Esterno (su porta)
Handgreep	Geïntegreerd	**Beschikbare kleuren**	Effetto Marmo

Uitrusting koelkast

Number of compartments	2	**Afdekplaat groentenlade**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Type groentelade / groentelade deksel**	Glas
Aantal verstelbare leggers	2	**Low temperature compartment**	Ja
Aantal groente-/fruitlades	1	**Binnenverlichting koelkast**	Ja
Shelves material	Glas	**Type binnenverlichting koelkast**	Led
Type groentelade / groentelade deksel	Op schuifrails		

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2	**Aantal flessenhouders**	1

Overige features koelkast



Humidity Control	Yes, manual	**MultiFlow**	Ja
Accessoires	Eierhouder	**Ventilator**	Ja

Uitrusting vriezer

Aantal lades	3

Overige features vriezer

Accessoires	2 ijsblokjeshouders

Overige technische eigenschappen



Display functies	Vakantiefunctie, Snel-vriesfunctie, Snel-koelfunctie, Kinderbeveiliging, Koeltimer
Alarm deur open	Ja
Temperatuuralarm	Ja
Type temperatuurcontrole	Elektronisch
Aantal compressoren	1
Type koelmiddel	R600a
Type compressor	Standaard
Hoeveelheid koelmiddel (gr)	47 g
Schuimmiddel	Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar	250 kWh/a	**Akoestische geluidsemissie**	41 dB(A) re 1 pW
Energie-efficiëntieklasse	E		
Geluidsniveau klasse	C	**Conserveringsduur zonder stroom**	11,83 h
Totaal netto inhoud	330 l		
Netto inhoud vriescompartiment	101 l	**4 sterren-vriescapaciteit**	8,0 kg/24h
Netto inhoud koelcompartiment(en)	230 l	**Klimaatklasse**	SN, T
		EEI	100 %

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	197 W	**Frequentie (Hz)**	50 Hz

Stroom (A)	1,1 A	**Lengte voedingskabel**	210 cm
Spanning (V)	220-240 V	**Stekker**	(F;E) Schuko

Logistieke informatie

Breedte product	595 mm	**Hoogte product**	1860 mm
Diepte product	650 mm		



Symbols glossary



vriezer



A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



LCD-display: om de prestaties te optimaliseren en het gebruik van het apparaat te vereenvoudigen.



Snelvriezen: De snelvriesfunctie verlaagt de temperatuur van het compartiment wanneer deze enkele uren voor gebruik wordt geactiveerd.



Energiebesparende modus: Met de energiebesparende modus kunt u de koelkast uitschakelen en de vriezer laten werken.



Air plus: houdt voedsel langer vers.



Energy efficiency class E



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.



Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Slot-in: De koelkasten met Slot-in-opening kunnen perfect in de meubelconstructie worden geïntegreerd, aangezien de deuren die 90 ° openen niet verder gaan dan de zijkant van het product. Bij montage naast de muur moet men rekening houden met de afmetingen van de handgreep om de deur 90 ° te openen.