

## FC18EN4AX



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Koel-vriescombinatie
Referentie breedte	Until 60 cm
No Frost systeem	Ja
Type koeling	Total No Frost - Dubbel koelsysteem
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Door opening flush with the wall	Ja
Slot-in	Ja
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709295752



## Design



Esthetiek	Universeel	Kleur logo	Zilver
Kleur	Inox Look	Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Design	Plat	Kleur zijkanten	Zilver
Afwerking	Vingervlekvrij	Logo	Geassembleerd
Materiaal deur	Rvs look	Display	Touch LCD
Type staal deur	Vingervlekvrij	Positie display	Esterno (su porta)
Handgreep	Geïntegreerd	Beschikbare kleuren	Effetto Marmo

## Uitrusting koelkast



Number of compartments	2	Afdekplaat groentelade	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Type groentelade / groentelade deksel	Glas
Aantal verstelbare leggers	2	Low temperature compartment	Ja
Aantal groente-/fruitlades	1	Binnenverlichting koelkast	Ja
Shelves material	Glas	Type binnenverlichting koelkast	Led
Type groentelade / groentelade deksel	Op schuifrails		

## Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare  
binnendeurcompartimenten 2

Aantal flessenhouders 1

## Overige features koelkast



Humidity Control Yes, manual  
Accessoires Eierhouder

MultiFlow Ja  
Ventilator Ja

## Uitrusting vriezer

Aantal lades 3

## Overige features vriezer

Accessoires 2 ijsblokeshouders

## Overige technische eigenschappen



Display functies

Vakantiefunctie, Snel-vriesfunctie, Snel-koelfunctie, Eco, Kinderbeveiliging, Koeltimer

Alarm deur open

Ja

Temperatuuralarm

Ja

Type temperatuurcontrole

Elektronisch

Aantal compressoren

1

Type koelmiddel

R600a

Type compressor

Standaard

Hoeveelheid koelmiddel (gr)

47 g

Schuimmiddel

Cyclopentaan

## Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar 250 kWh/a

Akoestische geluidsemis- 41 dB(A) re 1 pW

Energie-efficiëntieklasse E

geluidsemis- 11,83 h

Geluidsniveau klasse C

Conserveringsduur 8,0 kg/24h

Totaal netto inhoud 330 l

zonder stroom

Netto inhoud 101 l

4 sterren-

vriescompartiment

vriescapaciteit

Netto inhoud 230 l

Klimaatklasse

koelcompartiment(en)

EEl

SN, T

100 %

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 197 W

Frequentie (Hz)

50 Hz


---

Stroom (A)	1,1 A	Lengte voedingskabel	210 cm
Spanning (V)	220-240 V	Stekker	(F;E) Schuko

## Logistieke informatie

---

Breedte product	595 mm	Hoogte product	1860 mm
Diepte product	650 mm		



## Symbols glossary



vriezer



Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd



Energy efficiency class E



Economische modus: analyseert de werking van de koelkast tijdens de activering en optimaliseert de cyclus om het stroomverbruik te verminderen.



Snelvriezen: De snelvriesfunctie verlaagt de temperatuur van het compartiment wanneer deze enkele uren voor gebruik wordt geactiveerd.



Energiebesparende modus: Met de energiebesparende modus kunt u de koelkast uitschakelen en de vriezer laten werken.



Air plus: houdt voedsel langer vers.



Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.



A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



LCD-display: om de prestaties te optimaliseren en het gebruik van het apparaat te vereenvoudigen.



Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.



Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.



Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.



Slot-in: De koelkasten met Slot-in-opening kunnen perfect in de meubelconstructie worden geïntegreerd, aangezien de deuren die 90 ° openen niet verder gaan dan de zijkant van het product. Bij montage naast de muur moet men rekening houden met de afmetingen van de handgreep om de deur 90 ° te openen.