

FC18EN4AX



Familia de produse	Frigider
Instalare	Independent
Categorie	Suport inferior
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Nr. total sistema – Îngheț	Total
Tip răcire	Total Fără Îngheț – sistem dublu de răcire
Dezghețare	Automat
Tip balama	Standard
Ușa se deschide la același nivel cu peretele	Da
Loc introducere	Da
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709295752




Estetică



Estetică	Universal	Culoare logo	Argint
Culoare	Aspect Pet Inox	Material lateral	Oțel
Finisaj	Rezistent la degete	Culoare laterală	Argint
Design	Plat	Logo	Applied
Material	Efectul oțelului	Afișaj	Ecran tactil LCD
Tip ușă din oțel	Rezistent la deget	Porție afisare	Esterno (su porta)
Mâner	Încorporat	Culori alternative disponibile	Effetto Marmo

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	2	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Zona Life Plus -0 °C	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Pe șine culisante	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Capac pentru sertarul de legume	Da		

Ușă Interioară a frigiderului

Numărul de rafturi reglabile pentru uși	2	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Alte caracteristici ale frigiderului



Accesorii
Multi Flux

Tavă de ouă
Da

Ventilator

Da

Caracteristicile compartimentului congelatorului

Număr de sertare 3

Alte caracteristici ale congelatorului

Accesorii 2 cutii de gheață

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții

Alarmă pentru ușă deschisă

Alarmă temperatură

Tip de control al temperaturii

Nr. compresoare

Tip gaz agent frigorific

Tip de compresor

Cantitatea de agent frigorific (g)

Foam agent

Sărbătoare legală, Înghețare rapidă, Răcire rapidă, ECO, Blocare control, Temporizator de răcire

Da

Da

Electronic

1

R600a

Standard

47 g

Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019



Consumul anual de energie 250 kWh/a

Clasa de eficiență energetică E

Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer C

Volum net total 330 l

Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e) 101 l

Emisiile de zgomot transmise prin aer 41 dB(A) re 1 pW

Timp de creștere a temperaturii 11.83 h

4 stele – Capacitate de congelare 8.0 Kg/24h

Clasa climatică SN, T

IEE 100 %


Suma volumelor
compartimentului
(compartimentelor) de
refrigerare și ale
compartimentului
(compartimentelor)
necongelat(e)

230 l

Conexiune electrică

Ștecher (F; E) Schuko
Valoarea nominală a
conexiunii electrice 197 W
Curent 1,1 A

Tensiune (V) 220-240 V
Frecvență (Hz) 50 Hz
Lungimea cablului de
alimentare 210 cm



Symbols glossary

	Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor.		A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.
	Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului.		Mod economic: Analizează funcționarea frigiderului în timpul activării și optimizează ciclul de funcționare pentru a reduce consumul de energie.
	Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider.		Congelare rapidă: Funcția de înghețare rapidă reduce temperatura compartimentului atunci când este activată cu câteva ore înainte de utilizare.
	Oțel Inoxidabil rezistent la amprentă: Oțelul inoxidabil rezistent la amprentă menține aspectul oțelului inoxidabil ca nou.		Mod de economisire a energiei: Modul de economisire a energiei vă permite să dezactivați frigiderul și să mențineți congelatorul în funcțiune.
	Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului.		Life Plus 0 °C: Temperatura în compartimentele Life Plus este menținută la 0 °C, ceea ce conservă carnea proaspătă și peștele mai mult timp.
	Plus Aer: păstrează alimentele proaspete pentru mai mult timp.		Intrare fantă: Frigiderele cu deschidere cu fantă pot fi perfect integrate în structura mobilierului, deoarece ușile deschise la 90° nu depășesc latura produsului. În cazul instalării lângă perete, va fi necesar să se ia în considerare dimensiunile mânerului pentru a deschide ușa la 90°.
	Clasa de eficiență energetică E		

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Reversible door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination

External display

External display for simple and intuitive control with quick access to information