

FC18EN4AX



Семейство продуктов	Холодильник
Установка	Отдельностоящий
Категория	Комбинированный, морозильная камера внизу
Рекомендуемая ширина	До 60 см
Полный «Без инея» (система No-Frost)	Да
Тип охлаждения	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
Разморозка	Автоматическая
Тип петель (шарнира)	Стандартный
Открывание дверцы вровень со стеной	Да
Встраивание в нишу	Да
Дверной упор	Справа
Дверь перенавешиваемая	Да
Международный артикул (EAN-код)	8017709295752



Эстетика



Эстетика	Универсальный	Цвет логотипа	Серебристый
Цвет	Нержавеющая сталь	Материал боковин	Сталь
Дизайн	Плоский	Цвет боковин	Серебристый
Отделка	Обработка против отпечатков пальцев	Логотип	Накладной
Материал	Эффект нержавеющей стали	Дисплей	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
Тип нерж. стали двери	Обработка против отпечатков пальцев	Расположение дисплея	Внешний, на дверце
Ручка	Встроенный	Другие цвета	Эффект мрамора

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений	2	Крышка ящика для овощей	Да
Типы отделений	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	Тип крышки ящика для овощей и фруктов	Стекло
Количество регулируемых полок	2	Низкотемпературный отсек	Да
Количество ящиков для овощей и фруктов	1	Внутренняя подсветка холодильного отделения	Да
Материал полок	Стекло		

Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	Тип подсветки холодильного отделения	Светодиодный
---------------------------------------	----------------------------	---	--------------

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
--	---	-------------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения



Контроль влажности	Да	Многopotочная система охлаждения	Да
Аксессуары	Подставка для яиц	Конвекция	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3
--------------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	2 формы для льда
-------------------	------------------

Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	47 g
Вспенивающий агент	Циклопентан

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 Годовое энергопотребление	250 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(A) re 1пВт
---	-------------	--	------------------


Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	11,83 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8,0 кг/сутки
Полный объем	330 л	Климатический класс	SN, T
Сумма объемов морозильников	101 л	EЕI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	230 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	197 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,1 А	Длина электрического кабеля	210 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Европейская вилка для переменного тока

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм	Высота изделия	1860 мм
Глубина без ручек	650 мм		



Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов. |  | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом. |
|  | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |  | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. |
|  | Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора. |  | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления. |
|  | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника. |  | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования. |
|  | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии. |
|  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора. |  | Многоточечная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов. |
|  | Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°. |  | Класс энергоэффективности E |