

# FC18EN4AX



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Комбинированный, морозильная камера внизу
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60
<b>Полный No-Frost</b>	Полный
<b>Тип охлаждения</b>	Полный No-Frost - 2 контура охлаждения
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Открывание дверцы вровень со стеной</b>	Да
<b>Встраивание в нишу</b>	Да
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>EAN-код</b>	8017709295752



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет логотипа</b>	Серебристый
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Отделка</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Цвет боковин</b>	Серебристый
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал</b>	Эффект нержавеющей стали	<b>Дисплей</b>	LCD-дисплей с сенсорным управлением
<b>Тип нерж. стали двери</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Расположение дисплея</b>	Внешний, на дверце
<b>Ручка</b>	Встроенный	<b>Другие цвета</b>	Эффект мрамора

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество регулируемых полок</b>	2	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Зона сохранения свежести</b>	Да
<b>Тип регулируемых полок</b>	Стекло	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	На скользящих направляющих	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	LED
<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да		

## Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

## Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары MultiFlow	Подставка для яиц Да	Конвекция	Да
-------------------------	-------------------------	-----------	----

## Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3
-------------------	---

## Другие характеристики морозильного отделения


Аксессуары	2 формы для льда
------------	------------------

## Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	47 g
Вспенивающий агент	Циклопентан


## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 <b>Годовое энергопотребление</b>	250 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	41 дБ(А) re 1пВт
<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	11.83 ч

<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	8.0 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	330 л	<b>Климатический класс</b>	SN, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	101 л	<b>EI</b>	100 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	230 л		

## Электрическое подключение

<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko	<b>Напряжение</b>	220-240 В
<b>Номинальная мощность</b>	197 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	1,1 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	210 см



## Symbols glossary (TT)

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|    | Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.   |    | Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.    |
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.   |    | A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении. |
|    | Класс энергоэффективности E   |    | LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.   |
|    | Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.   |    | Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.         |
|   | Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.   |   | Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.   |
|  | Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.   |  | Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.  |
|  | Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.  |  | Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.  |
|  | Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°. |   |  |