

## FC18EN4AX



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Комбинированный, морозильная камера внизу
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60 см
<b>Полный «Без инея» (система No-Frost)</b>	Да
<b>Тип охлаждения</b>	Полный «Без инея» (система No-Frost) - 2 контура охлаждения
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Открывание дверцы вровень со стеной</b>	Да
<b>Встраивание в нишу</b>	Да
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709295752



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет логотипа</b>	Серебристый
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Цвет боковин</b>	Серебристый
<b>Отделка</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал</b>	Эффект нержавеющей стали	<b>Дисплей</b>	Жидкокристаллический дисплей с сенсорным управлением
<b>Тип нерж. стали двери</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Расположение дисплея</b>	Внешний, на дверце
<b>Ручка</b>	Встроенный	<b>Другие цвета</b>	Эффект мрамора

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество отделений</b>	2	<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да
<b>Типы отделений</b>	Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество регулируемых полок</b>	2	<b>Низкотемпературный отсек</b>	Да
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Материал полок</b>	Стекло		

<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	На скользящих направляющих	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	Светодиодный
---------------------------------------	----------------------------	---	--------------

## Дверца холодильного отделения

<b>Количество регулируемых полок на дверце</b>	2	<b>Количество полок для бутылок</b>	1
--	---	-------------------------------------	---

## Другие характеристики холодильного отделения



<b>Контроль влажности</b>	Да	<b>Многopotочная система охлаждения</b>	Да
<b>Аксессуары</b>	Подставка для яиц	<b>Конвекция</b>	Да


## Характеристики морозильного отделения

<b>Количество ящиков</b>	3
--------------------------	---

## Другие характеристики морозильного отделения

<b>Аксессуары</b>	2 формы для льда
-------------------	------------------

## Другие технические характеристики



<b>Функции на дисплее</b>	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, Экономичный, Блокировка управления, Таймер охлаждения
<b>Акустический сигнал при открытой дверце</b>	Да
<b>Акустический сигнал при повышении температуры</b>	Да
<b>Тип контроля температуры</b>	Электронный
<b>Количество компрессоров</b>	1
<b>Тип хладагента</b>	R600a
<b>Тип компрессора</b>	Стандартный
<b>Количество хладагента (г)</b>	47 г
<b>Вспенивающий агент</b>	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 <b>Годовое энергопотребление</b>	250 кВт/год	<b>Эмиссия воздушного акустического шума</b>	41 дБ(А) re 1пВт
---	-------------	--	------------------


<b>Класс энергоэффективности</b>	E	<b>Поддержание температуры при отключении энергии</b>	11,83 ч
<b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b>	C	<b>4* - Мощность замораживания</b>	8,0 кг/сутки
<b>Полный объем</b>	330 л	<b>Климатический класс</b>	SN, T
<b>Сумма объемов морозильников</b>	101 л	<b>EЕI</b>	100 %
<b>Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения</b>	230 л		

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	197 Вт	<b>Частота тока</b>	50 Гц
<b>Сила тока</b>	1,1 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	210 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	Европейская вилка для переменного тока

## Логистическая информация

<b>Ширина изделия (мм)</b>	595 мм	<b>Высота изделия</b>	1860 мм
<b>Глубина без ручек</b>	650 мм		



## Symbols glossary

-  Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.
-  Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
-  Жидкокристаллический дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
-  Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
-  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.
-  Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
-  Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.
-  А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
-  Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
-  Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
-  Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
-  Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
-  Многопоточная система охлаждения: дольше сохраняет свежесть продуктов.
-  Класс энергоэффективности E