

# FC18EN4AX





Семейство продуктов Холодильник **Установка** Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная Категория

камера внизу

До 60 cm Рекомендуемая ширина

Полный No-Frost Да

Полный No-Frost - 2 контура Тип охлаждения

охлаждения

Разморозка Автоматическая Тип петель (шарнира) Стандартный

Открывание дверцы вровень со

стеной

Встраивание в нишу Да Дверной упор Справа Дверь перенавешиваемая Да

8017709295752 EAN-код



#### Эстетика





Универсальный Эстетика Цвет Нержавеющая сталь

Дизайн Плоский

Обработка против Отделка

отпечатков пальцев

Материал Эффект нержавеющей

стали

Тип нерж. стали двери Обработка против

отпечатков пальцев

Ручка Встроенный Цвет логотипа Серебристый

Сталь Материал боковин

Цвет боковин Серебристый Логотип Накладной

Дисплей LCD-дисплей с сенсорным

управлением

Расположение дисплея

Другие цвета

Внешний, на дверце Эффект мрамора

### Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Типы отделений

фруктов

Стекло

Количество

регулируемых полок Количество ящиков для 1

овощей и фруктов

Тип регулируемых

полок

Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и

овощей и фруктов

Низкотемпературный

отсек

овощей

Внутренняя подсветка

Крышка ящика для

холодильного

Да

Тип крышки ящика для Стекло

Да

Да

отделения

**SMEG SPA** 14.12.2025



Тип ящика для овощей На скользящих и фруктов

направляющих

Тип подсветки холодильного отделения

LED

#### Дверца холодильного отделения

2

Количество регулируемых полок на

Количество полок для

бутылок

### Другие характеристики холодильного отделения



дверце



Контроль влажности Аксессуары

Да

Подставка для яиц

Характеристики морозильного отделения

MultiFlow Конвекция Да Да

1

3 Количество ящиков

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары 2 формы для льда

## Другие технические характеристики









Функции на дисплее

Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ЕСО, Блокировка управления, Таймер

охлаждения

Да

Да

Акустический сигнал при открытой дверце Акустический сигнал при повышении

температуры

Тип контроля температуры Электронный

Количество компрессоров 1 R600a Тип хладагента Тип компрессора Стандартный Количество хладагента (г) 47 q

Вспенивающий агент Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

Годовое энергопотребление 250 кВт/год

Эмиссия воздушного акустического шума

41 дБ(А) ге 1пВт

**SMEG SPA** 14.12.2025



**Класс** Е энергоэффективности

**Класс эмиссии** С **воздушного** 

акустического шума

 Полный объем
 330 л

 Сумма объемов
 101 л

 морозильников

морозильников Сумма объемов

холодильного отделения и незамерзающего

отделения

Поддержание 11,83 ч

температуры при отключении энергии

4\* - Мощность замораживания 8,0 кг/сутки

Климатический класс

EEI

SN, T 100 %

### Электрическое подключение

230 л

**Номинальная мощность** 197 Вт **Сила тока** 1,1 A **Напряжение** 220-240 В

 Частота тока
 50 Гц

 Длина электрического
 210 см

кабеля

Тип электрической

(F;E) Schuko


вилки


### Логистическая информация

**Ширина изделия (мм)** 595 мм **Глубина без ручек** 650 мм

Высота изделия

1860 MM







SMEG SPA 14.12.2025



### Symbols glossary



Морозильная камера 4 \*\*\*\* для лучшей сохранности продуктов.



Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



А++: класс энергоэффективности А++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Класс энергоэффективности Е



LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.



Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.



Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.



Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.



Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.



Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.



Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.



Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.



Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.

SMEG SPA 14.12.2025