

FC18EN4AX



Семейство продуктов

Установка

Категория

Рекомендуемая ширина

Полный No-Frost

Тип охлаждения

Разморозка

Тип петель (шарнира)

Открывание дверцы вровень со стеной

Встраивание в нишу

Дверной упор

Дверь перенавешиваемая

EAN-код

Холодильник

Отдельностоящий

Комбинированный, морозильная камера внизу

До 60 см

Да

Полный No-Frost - 2 контура охлаждения

Автоматическая

Стандартный

Да

Да

Справа

Да

8017709295752



Эстетика



Эстетика

Цвет

Дизайн

Отделка

Материал

Тип нерж. стали двери

Ручка

Универсальный

Нержавеющая сталь

Плоский

Обработка против отпечатков пальцев

Эффект нержавеющей стали

Обработка против отпечатков пальцев

Встроенный

Цвет логотипа

Материал боковин

Цвет боковин

Логотип

Дисплей

Расположение дисплея

Другие цвета

Серебристый

Сталь

Серебристый

Накладной

LCD-дисплей с сенсорным управлением

Внешний, на дверце

Эффект мрамора

Характеристики холодильного отделения



Количество отделений

Типы отделений

Количество регулируемых полок

Количество ящиков для овощей и фруктов

Тип регулируемых полок

2

Низкотемпературный отсек, Отделение для овощей и фруктов

2

1

Стекло

Крышка ящика для овощей

Да

Тип крышки ящика для овощей и фруктов

Стекло

Низкотемпературный отсек

Да

Внутренняя подсветка холодильного отделения

Да

Тип ящика для овощей и фруктов	На скользящих направляющих	Тип подсветки холодильного отделения	LED
---------------------------------------	----------------------------	---	-----

Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
--	---	-------------------------------------	---

Другие характеристики холодильного отделения

 	Контроль влажности	Да	MultiFlow	Да
Аксессуары		Подставка для яиц	Конвекция	Да

Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3
--------------------------	---

Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	2 формы для льда
-------------------	------------------

Другие технические характеристики

   	Функции на дисплее	Функция "Отпуск", Быстрая заморозка, Быстрое охлаждение, ECO, Блокировка управления, Таймер охлаждения
Акустический сигнал при открытой дверце	Да	
Акустический сигнал при повышении температуры	Да	
Тип контроля температуры	Электронный	
Количество компрессоров	1	
Тип хладагента	R600a	
Тип компрессора	Стандартный	
Количество хладагента (г)	47 g	
Вспенивающий агент	Циклопентан	

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

 A G	Годовое энергопотребление	250 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1пВт
---	----------------------------------	-------------	--	------------------


Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	11,83 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8,0 кг/сутки
Полный объем	330 л	Климатический класс EEI	SN, T 100 %
Сумма объемов морозильников	101 л		
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	230 л		

Электрическое подключение

Номинальная мощность	197 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,1 А	Длина электрического кабеля	210 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko

Логистическая информация

Ширина изделия (мм)	595 мм	Высота изделия	1860 мм
Глубина без ручек	650 мм		



Symbols glossary

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.
	A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом А. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.		Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.
	LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.		Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.
	Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.		Быстрая заморозка: функция быстрого замораживания снижает температуру в камере, если активировать ее за несколько часов до использования.
	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.		Режим Отпуск: режим энергосбережения позволяет отключить холодильник и оставить морозильную камеру в рабочем состоянии.
	Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.		Класс энергоэффективности Е