FC18EN4AX



Produktgrupp	Kyl
Installation	Fristående
Kategori	Kombinerad
Referensbredd	Upp till 60 cm
No frost	Ja
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Standard
Dörr kräver inget avstånd från vägg vid öppning	Ja
Slot-in	Ja
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709295752

Estetisk linje

Estetik	Universal	**Färg på logo**	Silver
Färg	Inox Look	**Sidopartiernas material**	Stål
Design	Platt	**Sidornas färg**	Silver
Finish	Anti fingerprint	**Logga**	Utanpåliggande
Dörrens material	Rostfritt stål liknande	**Display**	Touch LCD
Rostfritt stål liknande dörr	Anti fingerprint	**Placering av display**	Externt (på dörren)
Handtag	Inbyggd	**Tillgänglig i färger**	Marmoreffekt

Inredning kylskåp

Antal fack	2	**Grönsaksfack**	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	**Typ av Grönsaksfack**	Glas
		Svalzon	Ja
		Belysning kyl	Ja
Antal justerbara hyllplan	2	**Typ av Belysning kyl**	LED
Antal frukt- och grönsakslådor	1		
Hyllmaterial	Glas		
Upphängning av grönsakslåda	Glidskenor		

Kylskåpsdörr

Antal justerbara hyllplan	2	**Antal hyllplan med flaskställ**	1

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes, manual	**MultiFlow**	Ja
Tillbehör	Äggfack	**Fläkt**	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3

Övrig inredning frys

Tillbehör	2 isfack

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, Barnlås, Kyltimer
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Standard
Mängd kylmedia (gr)	47 g
Skummedel	Cyklopentan

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019



Årlig energianvändning (kWh/år)	250 kWh/a	**Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW**	41 dB(A) re 1 pW
Energiklass	E	**Kapacitet vid strömavbrott**	11.83 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C	**4 stjärnor – Fryskapacitet**	8.0 kg/24h
Totalvolym (dm3 eller liter)	330 l	**Klimatklass**	SN, T
Summan av frysfackets/frysfackens volymer	101 l	**EEI**	100 %


Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer	230 l

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	197 W	**Frekvens**	50 Hz
Ström	1.1 A	**Sladdens längd**	210 cm
Volt (V)	220-240 V	**Typ av kontakt**	(F;E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm)	595 mm	**Höjd**	1860 mm
Djup utan handtag	650 mm		



Symbols glossary



4 stjärnors frysfack för bättre konservering av maten.



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Energieffektivitetsklass E



Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylen.



Fingeravtryckssäkert rostfritt stål: Fingeravtryckssäkert rostfritt stål håller rostfritt stål som nytt.



Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.



Slot-in: Kylskåp med Slot-in-öppning kan integreras perfekt i köksinredningen eftersom dörrar som öppnas i en vinkel på 90° inte sticker ut utanför produktens sidor. Om kylskåpet installeras bredvid en vägg så måste man ta hänsyn till handtagets mått så att det går att öppna dörren i 90°.



Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.



A ++: Energieffektivitetsklass A ++ hjälper till att spara upp till 20% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.



Snabbfrysning: Snabbfrysningsfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.



Energisparläge: Med det här energisparläget kan du inaktivera kylskåpet samtidigt som frysen fungerar.



Air plus: håller maten färsk längre.