

FC19XDNC



| | |
|--------------------|------------------|
| Família | Frigorífico |
| Instalação | livre instalação |
| Categoria | Combinado |
| Reference width | Até 60 |
| Tecnologia | Total No Frost |
| Descongelação | Automática |
| Tipo de dobradiças | Livre instalação |
| Painel do móvel | Não fornecido |
| Portas reversíveis | Sim |
| Código EAN | 8017709323301 |



Design



| | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Design | Universal | Cor das laterais | Laterais em cinza |
| Cor | Inox | Logótipo | Logótipo aplicado |
| Material da porta | Inox | Cor do perfil das prateleiras | Cinza |
| Puxador | Puxador integrado | Cor dos perfis das gavetas | Cinza |
| Tipo de puxador | Fixo | Cor do perfil da prateleira de vidro | Cromado |
| Cor do logótipo | Logótipo cromado | Display | Display com LEDs |
| Material das laterais | Aço | Posição display | Na porta |

Composição do interior do frigorífico



| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Número de prateleiras ajustáveis | 2 | Prateleira para garrafas | Sim |
| Gavetas para fruta e legumes | 1 | Tipologia de prateleira sobre a gaveta dos legumes | Vidro |
| Tipo de prateleiras ajustáveis | Ajustáveis em altura | Gaveta LifePlus 0° | Sim |
| Tipo das gavetas para legumes | Com guias deslizantes | Iluminação interna do frigorífico | Sim |
| Prateleira da gaveta dos legumes | Sim | Tipo de iluminação do frigorífico | LED |

Composição do interior da porta do frigorífico

| | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Compartimentos da porta ajustáveis | 2 | Compartimentos da porta para garrafas | 1 |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|

Outras características do frigorífico



| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|
| Acessórios do frigorífico MultiFlow | Suporte de ovos Sim | Ionizador para neutralizar bactérias | Sim |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|


Composição do interior do congelador

| | |
|---------|---|
| Gavetas | 3 |
|---------|---|

Outras características do congelador

| | |
|--------------------------|------------------|
| Acessórios do congelador | 1 cuvete de gelo |
|--------------------------|------------------|

Outras características técnicas



| | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Funções do display MultiZona (frigorífico ou congelador) | Congelação rápida |
| Alarme de porta aberta | Sim |
| Alarme perda de temperatura | Sim |
| Tipo de controlo da temperatura | Sim |
| Nº de compressores | Eletrónico |
| Tipo de gás de refrigeração | 1 |
| Tipo de compressor | R600a |
| Espuma expansiva de isolamento | Inverter com velocidade variável |
| | Ciclopentano |

Performance / Etiqueta energética



| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|
|  | | | |
| Consumo anual de energia | 165 kWh/a | Volume líquido do frigorífico | 220 l |
| Classe energética | C | Emissão de ruído aéreo | 35 dB(A) re 1 pW |
| Classe de emissão de ruído aéreo | C | Autonomia de conservação sem energia elétrica | 9 h |
| Volume net total | 326 l | Classe climática | SN, N, ST, T |
| Volume líquido do congelador | 106 l | EI | 64 % |

Ligação elétrica

| | | | |
|----------------|--------------|----------------|-----------|
| Ficha elétrica | (F;E) Schuko | Tensão (Volts) | 220-240 V |
|----------------|--------------|----------------|-----------|

Potência nominal 110 W
Corrente (Amperes) 10 A

Frequência (Hz) 50 Hz
Comprimento do cabo de alimentação 200 cm



Symbols glossary

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Smeg Active Ion system improves the quality of the air inside the cell. Thanks to the generation of negatively charged ions released inside the fridge Active Ion system neutralizes unpleasant dust. |  | Descongelação: sistema de descongelamento automático em intervalos regulares, eliminando a necessidade de descongelar completamente. |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Display LED: Para visualizar os programas, funções e opções selecionadas e o tempo para o fim do programa. |
|  | Congelação rápida: permite congelar rapidamente grandes quantidades de alimentos frescos, devido a reduzir rapidamente a temperatura do congelador. Deverá ser ativada algumas horas antes da sua utilização. |  | Iluminação por LED no interior, criando uma luz com uma distribuição perfeita. O LED consome menos energia, aquece muito menos e tem uma vida mais longa do que as lâmpadas tradicionais. |
|  | Gaveta Life Plus: nesta gaveta, a temperatura é controlada a 0°C para conservar carne e peixe fresco até 3 dias. Este processo de conservação permite preservar as fibras naturais dos alimentos e evitar o tempo de descongelação. |  | Tecnologia Inverter: o motor inverter é muito fiável, mais leve e compacto e não necessita de substituição de escovas. É um motor mais eficiente, consumindo menos energia e mais silencioso. |
|  | MultiFlow: ventilação através de aberturas na parede traseira do frigorífico em diferentes níveis de altura fazem com que a temperatura seja distribuída de forma harmoniosa em todo o interior, prolongando a conservação dos alimentos. | | |

Benefit (TT)

Sistema No Frost

O sistema No Frost evita a formação de gelo e contribui para uma melhor conservação dos alimentos no frigorífico

Sistema Multiflow

O sistema Multiflow assegura uma distribuição uniforme do ar frio no interior do frigorífico

Multizone (variable temperature compartment)

The Multizone system isolates a freezer compartment with adjustable temperature independent of the main compartment, to give maximum storage flexibility

The Multizone compartment can be used both as a freezer and as a refrigerator. Depending on one's needs and eating habits, each user can choose how to set it, programming the temperature via the external display.

Gás refrigerante R600a

O gás refrigerante R600a, amigo do ambiente, contribui para um arrefecimento rápido com menor consumo de energia

Reversible door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Life Plus 0°

Compartimento Life Plus com temperatura controlada para uma conservação óptima de categorias específicas de alimentos

Iluminação interior

Iluminação interior para uma visibilidade perfeita do interior do frigorífico

Gaveta para frutas e legumes

A gaveta para frutas e legumes garante as melhores condições de armazenamento dos alimentos frescos, evitando qualquer contaminação

Compressor inverter

O compressor com tecnologia Inverter reduz os níveis de ruído e vibração para um ambiente de cozinha silencioso e confortável

A tecnologia de compressor inverter oferece vantagens significativas para os sistemas de refrigeração, melhorando o desempenho e a eficiência. Um melhor controlo da temperatura garante um ambiente interior mais estável e constante, preservando a frescura dos alimentos. Esta tecnologia também resulta numa redução do consumo de energia, uma vez que o compressor ajusta a sua velocidade de acordo com as necessidades de refrigeração.

External display

External display for simple and intuitive control with quick access to information