

FC202PMNE



Termékcsalád	Hűtő
Üzembe helyezés	Szabadon álló
Kategória	Alsó rögzítés
Sistema Total No – Frost	Teljes összeg
Hűtés típusa	Total No Frost (Teljesen jegesedésmentes) – dupla hűtési rendszer
Leolvasztás	Automatikus
Zsanér típusa	Szabvány
Ajtónyitás a fallal egy vonalban	Igen
Slot-in	Igen
Zsanér pozíciója	Jobbra
Megfordítható ajtó	Igen
EAN kód	8017709245047




Küllem



Design család	Univerzális	Oldalsó szín	Bézs
Szín	Márvány megjelenés	Logo	Applied
Design	Lapos	Kijelző	LCD Touch
Anyag	Fémlemez	Kijelző pozíció	
Fogantyú	Integrált	Alternatív színek állnak rendelkezésre	Rozsdamentes acél
Logó színe	Ezüst	Elérhető színek	FC202PXNE
Oldalsó anyag	Acél		

Hűtőszekrény rekesz jellemzői



Állítható polcok száma	2	A	Üveg
Gyümölcs- és zöldségfiókok száma	1	frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa	
Állítható polcok típusa	Üveg	Life Plus zóna-0 °C	Igen
A	Csúszósíneken	Belső világítás a hűtőben	Igen
frissentartó/zöldségfiókok fedelének típusa		Belső világítás típusa (hűtőszekrény)	LED
Frissentartó fedél	Igen		

Hűtőszekrény belső ajtó

Állítható ajtópolcok száma	2	Palacktartó polcok száma	1
----------------------------	---	--------------------------	---

Hűtőszekrény egyéb jellemzői



Tartozékok
MultiFlow

Tojástartó
Igen

Légkeverés
Ionizáló

Igen
Igen

Fagyasztórekesz jellemzői

Fiókok száma 3

Fagyasztó egyéb jellemzői

Tartozékok 2 jégkészítő

Egyéb műszaki jellemzők



Funkciók megjelenítése

Szabadság, Gyorsfagyasztás, Gyors hűtés, ECO, Rendszerelés

Vízhálózat csatlakoztatása

Ajtónyitás-riasztó

Igen

Hőmérséklet riasztás

Igen

A hőmérséklet-szabályozás típusa

Elektronikus

Kompresszorok száma

1

Hűtőközeg gáz típusa

R600a

A kompresszor típusa

Szabvány

Hűtőközeg mennyisége (gramm)

42 g

Foam agent

Cyclopentane

Teljesítmény / Energiacímke – 2019-es rendelet

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 42 dB(A) re 1 pW

Elektromos csatlakozás

Dugó (F;E) Schuko


Elektromos csatlakozás
névleges értéke 166 W

Jelenlegi 0,74 A

Feszültség (V) 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50 Hz

Tápkábel hossza 210 cm



Symbols glossary



4 csillagos fagyasztó rekesz a jobb ételmegőrzés érdekében.



A Smeg Active Ion rendszer javítja a hűtőtérben belüli levegő minőségét. A hűtőszekrény belsejében felszabaduló negatív töltésű ionok előállításának köszönhetően az Active Ion rendszer semlegesíti a kellemetlen port.



Az automatikus leolvasztási rendszer rendszeres időközönként automatikus leolvasztással működik, teljesen kiküszöbölve a leolvasztás szükségességét.



Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.



A++: Az A++ energiahatékonysági osztály segít az A osztályhoz képest akár 20%-os energiamegtakarításban is. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



LCD kijelző: a teljesítmény optimalizálása és a készülék használatának egyszerűsítése.



Gazdaságos mód: Elemzi a hűtőszekrény működését az aktiválás során, és optimalizálja a működési ciklust az energiafogyasztás csökkentése érdekében.



Ventilátoros: A hideg levegő kényszerített elosztása a hűtőtérben, ami egyenletes hőmérséklet-eloszlást tesz lehetővé a hűtőszekrényen belül.



Gyorsfagyasztás: A gyorsfagyasztás funkciót a használat előtt néhány órával aktiválva lecsökkenti a rekesz hőmérsékletét.



Energiatakarékos üzemmód: Az energiatkarékos üzemmód lehetővé teszi a hűtőszekrény kikapcsolását és a fagyasztó működtetését.



LED belső világítás: energiahatékonyabb és tartósabb mód a készülék belsejének megvilágítására.



Life Plus 0 °C: A Lifeplus rekeszekben a hőmérséklet 0°C, ami hosszabb ideig őrzi meg a friss húst és halat.



Air plus: hosszabb ideig frissen tartja az ételt.



Slot-in: A Slot-in nyílással rendelkező hűtőszekrények tökéletesen integrálhatók a bútorszerkezetbe, mivel a 90°-ban nyíló ajtók nem nyúlnak túl a termék oldalán. Fal melletti beépítés esetén figyelembe kell venni a fogantyú méreteit, hogy az ajtó 90°-ban nyitható legyen.

Benefit (TT)

No-Frost system

The No Frost system prevents the formation of ice and contributes to better preservation of food in the refrigerator

Plastic multiflow system

The Multiflow system ensures even distribution of cold air inside the refrigerator

Fan

The fan contributes to an even distribution of air inside the refrigerator

Refrigerant gas R600a

Environmentally friendly R600a refrigerant gas contributes to rapid cooling with lower energy consumption

Climate class

Climatic class SN-T makes the appliance suitable for working at room temperature between 10 °C and 43 °C (50 °F ~ 109 °F)

Reversible door

Reversible door ensures flexible installation and space optimisation

Life Plus 0°

Temperature-controlled Life Plus compartment for optimal storage of specific food categories

Refrigerator Internal lighting

Interior lighting for perfect visibility of shelves in the refrigerator compartment

Fruit and vegetable drawer

The fruit and vegetable drawer ensures the best storage conditions for fresh food, avoiding any contamination