FC203PXNE



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Sistem "Total No - Frost"	Total
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Standard
Hapja e derës në të njëjtën linjë me murin	Po
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709278014

Estetika

Estetika	Universal	**Materiali anësor**	Çelik
Ngjyra	Inoks	**Ngjyra anësore**	Argjend
Dizajn	I rrafshët	**Logo**	Applied
Finiturë	Kundër gjurmëve të gishtave	**Ngjyra e profilit të rafteve të dyerve**	Argjend
Materiali	Inoks	**Ngjyra e profilit të sirtarëve**	Argjend
Lloji çelikut të derës	Kundër gjurmëve të gishtave	**Ngjyra e profilit të raftit prej xhami**	Argjend
Doreza	i integruar	**Ekran**	LCD me prekje
Ngjyra e logos	Argjend	**Pozicioni i ekranit**	I jashtëm (në derë)

Veçoritë e ndarjes së frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme	2	**Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve**	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	**Zona Life Plus-0°C**	Po
Materiali i rafteve	Qelqi	**Drita e brendshme në ngrirës**	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	**Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)**	LED
Kapak "Crisper"	Po		

Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve	2	**Numri i rafteve të shisheve**	1

Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë	Mbajtëse vezësh	**Ventilator**	Po
MultiFlow	Po	**Ionizues**	Po

Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve	3

Veçori të tjera të ngrirësit

Aksesorë	2 kuti akulli

Veçori të tjera teknike



Ekrani i funksioneve	Pushime, Ngrirje e shpejtë, Ftohje e shpejtë, ECO, Bllokuesi i kontrollit
Alarmi i derës së hapur	Po
Alarmi i temperaturës	Po
Lloji i kontrollit të temperaturës	Elektronike
Numri i kompresorëve	1
Lloji i gazit ftohës	R600a
Lloji i kompresorit	Inverter
Sasia e ftohësit (gr)	42 g
Foam agent	Cyclopentane

Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019

Emetimet e zhurmës akustike në ajër	42 dB(A) re 1 pW


Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike	166 W	**Frekuenca (Hz)**	50 Hz
Rryma	0,74 A	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	210 cm
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	(F;E) Schuko

Informacion logjistik

Gjerësia	595 mm
Thellësia pa dorezë	650 mm
Lartësia	2010 mm

Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	932 mm
Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°	1198 mm
Thellësia e ndarësit	38 mm



Symbols glossary



Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.



Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.



A+++: Pajisjet me këtë simbol mund të reduktojnë konsumin e energjisë me 30% më shumë nga vlerësimi standard A i energjisë.



Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.



Ngrirje e shpejtë: Funksioni i ngrirjes së shpejtë e ul temperaturën e ndarjes nëse aktivizohet disa orë përpara përdorimit.



Modaliteti i kursimit të energjisë: Modaliteti i kursimit të energjisë ju lejon të çaktivizoni frigoriferin dhe ta mbani ngrirësin në funksion.



Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifeplus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.



Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.



Sistemi “Active Ion” i Smeg përmirëson cilësinë e ajrit brenda dhomës frigoriferike. Falë gjenerimit të joneve me ngarkesë negative të çliruara brenda frigoriferit, sistemi “Active Ion” neutralizon pluhurat e pakëndshme.



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.



Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.



Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.



Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.



Evolucioni i Smeg drejt modeleve më inteligjente dhe ekologjike ka çuar në zgjedhjen e teknologjisë Inverter, e cila redukton ndjeshëm konsumin e energjisë.