

# FC20EN1M1



Famiglia	Frigorifero
Installazione	Libera installazione
Categoria	Combinato
Larghezza di riferimento	Fino a 60
Altezza di riferimento	160 - 200
Sistema Total No - Frost	Totale
Tipo di raffreddamento	No Frost Totale - Due circuiti di raffreddamento
Sbrinamento	Automatico
Tipo di cerniera	Standard
Apertura porta a filo muro	Sì
Posizione cerniera	Destra
Porta reversibile	Sì
Codice EAN	8017709333140




## Estetica



Estetica	Universale	Materiale fianchi	Lamiera
Colore	Effetto Marmo	Colore fianchi	Panna
Design	Piatto	Logo	Applicato
Maniglia	Integrata	Tipologia di Display	LED
Colore logo	Silver	Posizione display	Interno (cella frigo)

## Allestimento Comparto Frigorifero



Numero ripiani regolabili	2	Tipologia ripiano copri - verduriera	Cristallo
Numero cassette frutta e verdura	1	Vano Life Plus-0° gradi	Sì
Tipologia ripiani regolabili	Cristallo	Illuminazione interna frigo	Sì
Tipologia verduriera	Su guide scorrevoli	Tipo illuminazione interna frigo	Led
Ripiano copri - verduriera	Sì		

## Controporta comparto Frigorifero

Numero balconcini regolabili	2	Numero mensole porta-bottiglie	1
------------------------------	---	--------------------------------	---

## Altre dotazioni Frigorifero



Accessori frigorifero Porta-uova MultiFlow Sì

## Allestimento comparto Congelatore

Numero cassette 3

## Altre dotazioni Congelatore

Accessories 2 contenitori ghiaccio

## Altre caratteristiche tecniche



Funzioni display	Raffreddamento rapido, Eco, Allarme temperatura
Allarme porta aperta	Sì
Allarme temperatura	Sì
Tipo di controllo della temperatura	Elettronico
Numero di compressori	1
Tipo di gas refrigerante	R600a
Tipo di compressore	Standard
Quantità refrigerante (gr)	53 g
Agente schiumogeno	Ciclopentano

## Prestazioni / Etichetta Energetica - Reg. 2019



Consumo annuo di energia	250 kWh/a	Emissioni di rumore aereo	39 dB(A) re 1 pW
Classe di efficienza energetica	E	Autonomia di Conservazione senza energia elettrica	10 h
Classe di emissione di rumore aereo	C	Scomparto alimenti freschi - Volume lordo	266 l
Volume totale netto	366 l	4 stelle - Capacità di congelamento	8.0 Kg/24h
Somma dei volumi degli scomparti per prodotti congelati	101 l	Classe climatica	SN, N, ST, T
Somma dei volumi degli scomparti di raffreddamento e degli scomparti per prodotti non congelati	266 l	IEE	100 %

## Collegamento Elettrico


Spina	(F;E) Schuko	Tensione (V)	220-240 V
		Frequenza (Hz)	50 Hz

Dati nominali di  
collegamento elettrico  
Corrente








180 W  
1,1 A

Lunghezza cavo di  
alimentazione

210 cm



## Glossario simboli

- |  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | Sbrinamento automatico: Tutti i modelli di frigoriferi sono dotati di Sbrinamento automatico nel vano frigorifero.  |  | Classe di efficienza energetica E  |
|  | Display LED: Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l'utilizzo dell'elettrodomestico, alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un display LED che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto. |  | Funzione economy: La funzione Economy analizza l'utilizzo del frigorifero nel periodo di attivazione e ottimizza i cicli di lavoro, per contenere al minimo il dispendio di elettricità. |
|  | Illuminazione interna a LED: L'illuminazione interna a LED garantisce un risparmio energetico e, al contempo, offre una luce di atmosfera.  |  | Zona Life Plus 0°C: grazie a una temperatura interna più bassa rispetto al resto del frigorifero, le qualità organolettiche degli alimenti vengono preservate.                           |
|  | Sistema di raffreddamento Multiflow: il sistema di ventilazione Multiflow permette di diffondere costantemente e in modo omogeneo l'aria all'interno del frigorifero.   |   |  |

---

## Benefit

---

### **Sistema No-Frost**

Il sistema No Frost evita la formazione di ghiaccio e contribuisce ad una migliore conservazione degli alimenti nel frigorifero

### **Sistema multiflow plastica**

Il sistema Multiflow garantisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno del frigorifero

### **Gas refrigerante R600a**

Gas refrigerante R600a a basso impatto ambientale contribuisce ad un raffreddamento rapido con un minor consumo di energia

### **Porta reversibile**

La porta reversibile assicura un'installazione flessibile e la massima ottimizzazione dello spazio disponibile

### **Life Plus 0°**

Scomparto Life Plus a temperatura controllata per la conservazione ottimale di specifiche categorie di alimenti

### **Illuminazione interna frigo**

Illuminazione interna per una perfetta visibilità dei ripiani nel vano frigorifero

### **Cassetto per frutta e verdura**

Il cassetto frutta e verdura garantisce le migliori condizioni di conservazione per gli alimenti freschi, evitando ogni contaminazione

### **Display interno**

Display interno per un controllo mirato della temperatura e un design pulito e minimale