

## FC20EN1W



<b>Семейство продуктов</b>	Холодильник
<b>Установка</b>	Отдельностоящий
<b>Категория</b>	Комбинированный, морозильная камера внизу
<b>Рекомендуемая ширина</b>	До 60
<b>Полный No-Frost</b>	Полный
<b>Тип охлаждения</b>	Полный No-Frost - 2 контура охлаждения
<b>Разморозка</b>	Автоматическая
<b>Тип петель (шарнира)</b>	Стандартный
<b>Открывание дверцы вровень со стеной</b>	Да
<b>Встраивание в нишу</b>	Да
<b>Дверной упор</b>	Справа
<b>Дверь перенавешиваемая</b>	Да
<b>EAN-код</b>	8017709295769



## Эстетика



<b>Эстетика</b>	Универсальный	<b>Цвет логотипа</b>	Серебристый
<b>Цвет</b>	Белый	<b>Материал боковин</b>	Сталь
<b>Отделка</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Цвет боковин</b>	Белый
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Логотип</b>	Накладной
<b>Материал</b>	Окрашенный металл	<b>Дисплей</b>	LCD-дисплей
<b>Тип нерж. стали двери</b>	Обработка против отпечатков пальцев	<b>Расположение дисплея</b>	Интерьер (холодильное отделение)
<b>Ручка</b>	Встроенный	<b>Другие цвета</b>	Нержавеющая сталь, Эффект мрамора

## Характеристики холодильного отделения



<b>Количество регулируемых полок</b>	2	<b>Тип крышки ящика для овощей и фруктов</b>	Стекло
<b>Количество ящиков для овощей и фруктов</b>	1	<b>Зона сохранения свежести</b>	Да
<b>Тип регулируемых полок</b>	Стекло	<b>Внутренняя подсветка холодильного отделения</b>	Да
<b>Тип ящика для овощей и фруктов</b>	На скользящих направляющих	<b>Тип подсветки холодильного отделения</b>	LED
<b>Крышка ящика для овощей</b>	Да		

## Дверца холодильного отделения

Количество регулируемых полок на дверце	2	Количество полок для бутылок	1
---	---	------------------------------	---

## Другие характеристики холодильного отделения



Аксессуары  
MultiFlow

Подставка для яиц  
Да

Конвекция  
Да

## Характеристики морозильного отделения

Количество ящиков	3
-------------------	---

## Другие характеристики морозильного отделения

Аксессуары	2 формы для льда
------------	------------------

## Другие технические характеристики



Функции на дисплее	Быстрое охлаждение, ECO
Акустический сигнал при открытой дверце	Да
Акустический сигнал при повышении температуры	Да
Тип контроля температуры	Электронный
Количество компрессоров	1
Тип хладагента	R600a
Тип компрессора	Стандартный
Количество хладагента (г)	50 г
Вспенивающий агент	Циклопентан

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент




Годовое энергопотребление	250 кВт/год	Эмиссия воздушного акустического шума	41 дБ(А) re 1пВт
Класс энергоэффективности	E	Поддержание температуры при отключении энергии	11.32 ч
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C	4* - Мощность замораживания	8.0 кг/сутки
Полный объем	366 л	Климатический класс	SN, T

Сумма объемов морозильников	101 л	EЕI	100 %
Сумма объемов холодильного отделения и незамерзающего отделения	266 л		

## Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko	Напряжение	220-240 В
Номинальная мощность	180 Вт	Частота тока	50 Гц
Сила тока	1,1 А	Длина электрического кабеля	210 см



## Symbols glossary (TT)

	Морозильная камера 4 **** для лучшей сохранности продуктов.		A++: класс энергоэффективности A++ помогает сэкономить до 20% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.
	Автоматическое размораживание: работает за счет автоматического оттаивания через равные промежутки времени, что исключает необходимость размораживание прибора в целом.		LCD-дисплей: для оптимизации производительности и упрощения использования прибора.
	Экономичный режим: анализирует работу холодильника во время активации и оптимизирует рабочий цикл для снижения энергопотребления.		Вентилируемый: принудительное распределение холодного воздуха в холодильном отделении, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри холодильника.
	Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали.		Светодиодное внутреннее освещение: более энергоэффективный и долговечный способ освещения внутреннего пространства прибора.
	Life Plus 0°C: температура в отсеках Lifeplus поддерживается на уровне 0°C, что позволяет дольше сохранять свежее мясо и рыбу.		Multiflow: дольше сохраняет свежесть продуктов.
	Встраиваемый: холодильники могут быть идеально интегрированы в конструкцию мебели, поскольку двери, открывающиеся на 90°, не выходят за пределы боковой поверхности изделия. В случае установки рядом со стеной необходимо будет учитывать размеры ручки, чтобы дверь открывалась на 90°.		Класс энергоэффективности E