

FC20EN1X



Familie	Koelkast
Installatie	Vrijstaand
Categorie	Koel-vriescombinatie
Referentie breedte	Until 60
No Frost systeem	Volledige no-frost
Type koeling	Total No Frost - Dubbel koelsysteem
Ontdooien	Automatisch
Type scharnier	Standaard
Door opening flush with the wall	Ja
Slot-in	Ja
Positie scharnier	Rechts
Deur omkeerbaar	Ja
EAN-code	8017709295783



Design



Esthetiek	Universeel	Kleur logo	Zilver
Kleur	RVS	Materiaal zijwanden	Plaatstaal
Afwerking	Vingervlekvrij	Kleur zijkanten	Zilver
Design	Plat	Logo	Geassembleerd
Materiaal deur	RVS	Display	LCD
Type staal deur	Vingervlekvrij	Positie display	Intern
Handgreep	Geïntegreerd	Beschikbare kleuren	Wit, Effetto Marmo

Uitrusting koelkast



Aantal verstelbare leggers	2	Type groentelade / groentelade deksel	Glas
Aantal groente-/fruitlades	1	Life Plus zone	Ja
Type verstelbare leggers	Glas	Binnenverlichting koelkast	Ja
Type groentelade / groentelade deksel	Op schuifrails	Type binnenverlichting koelkast	Led
Afdekplaat groentenlade	Ja		

Binnendeur koelkast

Aantal verstelbare binnendeurcompartimenten	2	Aantal flessenhouders	1
---	---	-----------------------	---

Overige features koelkast



Accessoires
MultiFlow

Eierhouder
Ja

Ventilator

Ja

Uitrusting vriezer

Aantal lades

3

Overige features vriezer

Accessoires

2 ijsblokeshouders

Overige technische eigenschappen



Display functies

Snel-koelfunctie, Eco

Alarm deur open

Ja

Temperatuuralarm

Ja

Type temperatuurcontrole

Elektronisch

Aantal compressoren

1

Type koelmiddel

R600a

Type compressor

Standaard

Hoeveelheid koelmiddel (gr)

50 g

Schuimmiddel

Cyclopentaan

Performance / Energy Label - Reg. 2019



Energieverbruik per jaar 250 kWh/a

Energie-efficiëntieklasse E

Geluidsniveau klasse C

Totaal netto inhoud 366 l

Netto inhoud 101 l

vriescompartiment

Netto inhoud 266 l

koelcompartiment(en)

Akoestische
geluidsemissie

41 dB(A) re 1pW

Conserveringsduur
zonder stroom

11.32 h

4 sterren-
vriescapaciteit

8.0 Kg/24h

Klimaatklasse
EEI

SN, T

100 %

Elektrische aansluiting

Stekker

(F;E) Schuko

Aansluitwaarde

180 W

Spanning (V)

220-240 V

Frequentie (Hz)


50 Hz

Stroom (A)

1,1 A

Lengte voedingskabel

210 cm



Symbols glossary (TT)

	vriezer		Het automatische ontdooisysteem werkt door automatisch te ontdooien met regelmatige tussenpozen, waardoor ontdooien helemaal niet nodig is.
	LCD-display: om de prestaties te optimaliseren en het gebruik van het apparaat te vereenvoudigen.		Economische modus: analyseert de werking van de koelkast tijdens de activering en optimaliseert de cyclus om het stroomverbruik te verminderen.
	Energy efficiency class E		A ++: Energie-efficiëntieklasse A ++ helpt om tot 20% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.
	Geventileerd: geforceerde distributie van koude lucht in het koelgedeelte, waardoor een gelijkmatige temperatuurverdeling in de koelkast mogelijk is.		Vingerafdrukbestendig roestvrij staal: Vingerafdrukbestendig roestvrij staal zorgt ervoor dat roestvrij staal er zo goed als nieuw uitziet.
	Led-binnenverlichting: is een meer energie-efficiënte en duurzame manier om de binnenkant van het apparaat te verlichten.		Life Plus 0 ° C: De temperatuur in de Lifeplus compartimenten worden bewaard op 0 ° C, waardoor langer vers vlees en vis
	Air plus: houdt voedsel langer vers.		Slot-in: De koelkasten met Slot-in-opening kunnen perfect in de meubelconstructie worden geïntegreerd, aangezien de deuren die 90 ° openen niet verder gaan dan de zijkant van het product. Bij montage naast de muur moet men rekening houden met de afmetingen van de handgreep om de deur 90 ° te openen.