

## FC20EN1X



Kategoria e produktit	Frigorifer
Instalimi	Me qëndrim të lirë
Kategoria	Montim fundor
Gjerësia e referencës	Deri në 60 cm
Sistem "Total No - Frost"	Total
Lloji i ftohjes	"No Frost" total - Sistem ftohjeje i dyfishtë
Shkrirje	Automatik
Lloj i menteshës	Standard
Hapja e derës në të njëjtën linjë me murin	Po
Slot-in	Po
Pozicioni i menteshës	Djathtas
Derë e kthyeshme	Po
Kodi EAN	8017709295783



## Estetika



Estetika	Universal	Ngjyra e logos	Argjend
Ngjyra	Inoks	Materiali anësor	Çelik
Dizajn	I rrafshët	Ngjyra anësore	Argjend
Finiturë	Kundër gjurmëve të gishtave	Logo	Applied
Materiali	Inoks	Ekran	LCD
Lloji çelikut të derës	Kundër gjurmëve të gishtave	Pozicioni i ekranit	Brendësia (e dhomës së frigoriferit)
Doreza	i integruar	Ngjyrat alternative të disponueshme	E bardhë, Efekt mermer

## Veçoritë e ndarjes së frigoriferit



Numri i rafteve të rregullueshme	2	Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Qelqi
Numri i sirtarëve të frutave dhe perimeve	1	Zona Life Plus-0°C	Po
Shelves material	Qelqi	Drita e brendshme në ngrirës	Po
Lloji i kapakut të sirtarëve të frutave/perimeve	Në shina rrëshqitëse	Lloji i dritës së brendshme (frigorifer)	LED
Kapak "Crisper"	Po		

## Dera e brendshme e frigoriferit

Numri i rafteve të rregullueshme të dyerve 2

Numri i rafteve të shisheve 1

## Veçori të tjera të frigoriferit



Aksesorë  
MultiFlow

Mbajtëse vezësh  
Po

Ventilator

Po

## Karakteristikat e ndarjes së ngrirësit

Numri i sirtarëve 3

## Veçori të tjera të ngrirësit

Aksesorë 2 kuti akulli

## Veçori të tjera teknike



Ekрани i funksioneve

Ftohje e shpejtë, ECO

Alarmi i derës së hapur

Po

Alarmi i temperaturës

Po

Lloji i kontrollit të temperaturës

Elektronike

Numri i kompresorëve

1

Lloji i gazit ftohës

R600a

Lloji i kompresorit

Standard

Sasia e ftohësit (gr)

50 g

Foam agent

Cyclopentane

## Etiketa e performancës/energjisë - Regj. 2019



Konsumi vjetor i energjisë 250 kWh/a

Emetimet e zhurmës akustike në ajër 41 dB(A) re 1 pW

Klasa e efikasitetit të energjisë E

Koha e rritjes së temperaturës 11,32 h

Klasa e emetimit të zhurmës akustike në ajër C

4 yje - Kapaciteti i ngrirjes 8,0 kg/24h

Vëllimi total neto 366 l

Klasa e klimës SN, T

Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ngrira 101 l

EEl 100 %


Shuma e vëllimeve të ndarjeve të ftohjes dhe ndarjeve të pa ngrira 266 l

## Lidhja elektrike













Vlerësimi i lidhjes elektrike	180 W	Frekuenca (Hz)	50 Hz
Rryma	1,1 A	Gjatësia e kablllos së furnizimit me energji elektrike	210 cm
Tensioni (V)	220-240 V	Tapë	(F;E) Schuko

## Informacion logjistik

Gjerësia	595 mm	Gjerësia e produktit me hapje maksimale të dyerve	982 mm
Thellësia pa dorezë	650 mm	Thellësia e produktit me dyer të hapura në 90°	1198 mm
Lartësia	2010 mm	Thellësia e ndarësit	38 mm



## Symbols glossary

	Ndarje e ngrirësit me 4 yje për ruajtje më të mirë të ushqimit.		Sistemi automatik i shkrirjes funksionon duke shkrirë automatikisht në intervale të rregullta duke eliminuar krejtësisht nevojën për shkrirje.
	A++: Klasa e efikasitetit të energjisë A++ ndihmon për të kursyer deri në 20% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.		Klasa e efikasitetit të energjisë E
	Ekran LCD: për të optimizuar performancën dhe për të thjeshtuar përdorimin e pajisjes.		Modaliteti ekonomik: Analizon funksionimin e frigoriferit gjatë aktivizimit dhe optimizon ciklin e funksionimit në mënyrë që të reduktojë konsumin e energjisë.
	Me ventilim: Shpërndarje e detyruar e ajrit të ftohtë në ndarjen e frigoriferit, e cila lejon një temperaturë të barabartë brenda frigoriferit.		Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.
	Ndriçimi i brendshëm LED: është një mënyrë më efikase për kursimin e energjisë dhe më jetëgjatë për ndriçimin e brendësisë së pajisjes.		Life Plus 0°C: Temperatura në ndarjet Lifepus mbahet në 0°C, e cila ruan më gjatë mishin dhe peshkun e freskët.
	Ajri plus: e mban ushqimin më të freskët për më gjatë.		Slot-in: Frigoriferët me hapje "Slot-in" mund të integrohen në mënyrë të përkryer në strukturën e mobilieve, pasi dyert e hapura në 90° nuk shkojnë përtej pjesës anësore të së produktit. Në rast instalimi pranë një muri, është e nevojshme të merren parasysh përmasat e dorezës në mënyrë që dera të hapet në 90°.