FC20UXDNE



Familia	Refrigerador
Instalación	Colocación libre
Categoría	Combinado
Sistema No-Frost	Sí
Tipo de enfriamiento	No Frost
Descongelación	Automática
Tipo de bisagra	Estándar
Instalación	Sí
Panel de cocina (puerta)	No incluido
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709312992

Estética

Estética	Universal	**Color laterales**	Silver
Color	Acero inoxidable	**Logo**	Aplicado
Acabado	Anti-huellas	**Color del perfil de los estantes de la puerta**	Blanco
Material de la puerta	Efecto inox	**Color del perfil del estante de vidrio**	Silver
Tipo de acero puerta	Antihuellas	**Pantalla**	Led
Tirador	Externa	**Posición display**	Externo
Material de los laterales	Chapa		

Instalación compartimento refrigerador

Number of compartments	2	**Tipo de fresquera/cajones para verduras**	Railes deslizables
Compartment types	Compartimento baja temperatura, Compartimento para frutas y verduras	**Estante portabotellas**	Sí
		Compartimento baja temperatura	Sí
Número estantes regulables	3	**Tipo de iluminación interior refrigerador**	Led
Número de cajones fruta y verdura	1		
Material del estante	Cristal		

Contrapuerta compartimento Refrigerador

Número compartimentos de puerta regulables	3	**Número de compartimento portabotellas**	1

Otros equipos refrigerador



Control de humedad	Sí	**Multiflujo**	Sí
Accesorios	Huevera		

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	3

Otras características técnicas



Funciones pantalla	Congelación rápida, Eco
Testigo alarmas temperatura	Sí
Alarma apertura puerta	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estandard
Número de evaporadores	1
Cantidad gas refrigerante (gr)	32 g
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019

Total gross volume	353 l	**Volumen bruto del compartimento de alimentos congelados**	118 l
Rumorosidad	38 dB(A) re 1 pW	**Volumen bruto del compartimento de alimentos frescos**	235 l


Conexión eléctrica

Corriente	10 A	**Largo del cable de alimentación**	190 cm
Tensión (V)	120 V		
Frecuencia	60 Hz	**Enchufe**	(B) NEMA 5-15P

Datos logísticos

		Altura del producto	2000 mm

Ancho del producto (mm)	600 mm	**Profundidad del producto con tirador**	636 mm
Profundidad sin tirador	592 mm		



Symbols glossary



4 estrellas



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.



Slot-in: los refrigeradores Slot-in pueden integrarse perfectamente también en la composición de los muebles, ya que las puertas que se abren a 90 ° no sobresalen del lado del producto, al tiempo que hacen posible la fructificación completa y la extracción completa de los muebles. estantes y cajones. En el caso de la instalación al lado de una pared, será necesario considerar el tamaño de la manija para poder abrir la puerta a 90 °.



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Antihuellas: el tratamiento especial al que se somete el acero inoxidable evita la formación de halos y huellas digitales en la superficie y ayuda a mejorar su brillo.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.