FC20UXDNE



Famille	Réfrigérateurs
Installation	Pose libre
Catégorie	Combiné
Système Froid Ventilé total	Oui
Type de refroidissement	Froid ventilé total
Dégivrage	Automatique
Type de charnières	Standard
Enchassable	Oui
Panneau de cuisine	Non fourni
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709312992

Esthétique

Esthétique	Universelle
Couleur	Inox
Finition	Anti-trace
Matériau de la porte	Effet inox
Type d'inox de la porte	Anti-trace
Poignée	Externe
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Gris métal
Logo	Appliqué
Couleur des finitions des balconnets	Blanc
Couleur des finitions des clayettes en verre	Gris métal
Afficheur	LED
Position de l'afficheur	Externe (sur la porte)

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de compartiments	2
Type de compartiment	Tiroir basse température, Compartiment Fruits et Légumes
Nombre de clayettes réglables	3
Nombre de bacs à légumes	1
Matériau des clayettes	Verre
Type de bac à légumes	Sur glissières/rails
Clayette porte-bouteilles	Oui
Tiroir basse température	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets réglables	3	**Nombre de balconnets porte-bouteilles**	1

Autres caractéristiques réfrigérateur



Contrôle de l'humidité	Oui	**Airplus, système d'aération multiple**	Oui
Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs		

Caractéristiques congélateur

Nombre de tiroirs	3

Autres caractéristiques techniques



Fonctions de l'afficheur	Congélation rapide, Eco
Témoin alarme température	Oui
Alarme porte ouverte	Oui
Type de contrôle de la température	Electronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
No. of evaporators	1
Quantité de réfrigérant (gr)	32 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Volume brut total	353 l	**Volume brut congélateur**	118 l
Niveau sonore	38 dB(A) re 1 pW	**Volume brut réfrigérateur**	235 l


Raccordement électrique

Intensité (A)	10 A	**Longueur du câble d'alimentation (cm)**	190 cm
Tension (V)	120 V	**Type de prise**	(B) NEMA 5-15P
Fréquence (Hz)	60 Hz		

Informations logistiques

Largeur du produit (mm)	600 mm	**Hauteur du produit avec pieds**	2000 mm
Profondeur du produit sans poignée	592 mm		

Profondeur du produit avec la poignée	636 mm



Symbols glossary



4 étoiles



Afficheur LED : Pour optimiser les performances et simplifier au maximum l'utilisation de l'appareil, certaines machines à laver et certains réfrigérateurs sont équipés d'un afficheur LED qui permet de visualiser l'état de fonctionnement du produit.



Congélation rapide : La fonction de congélation rapide permet de congeler de grandes quantités d'aliments frais en très peu de temps. En l'activant quelques heures avant, le congélateur abaisse la température et, après quelques heures, reprend automatiquement son fonctionnement normal.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Enchassable : Les réfrigérateurs enchassables s'intègrent parfaitement entre les meubles, car les portes ouvertes à 90° ne dépassent pas le côté du produit, tout en permettant d'extraire complètement les étagères et les tiroirs. En cas d'installation à côté du mur, il faudra tenir compte de la taille de la poignée pour pouvoir ouvrir la porte à 90°.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Fonction Economie : La fonction Economie analyse l'utilisation du réfrigérateur pendant la période d'activation et optimise les cycles de travail, pour minimiser la dépense d'électricité.



Anti-traces : Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.