FC20WDNE



Familia	Frigorífico
Instalación	Libre instalación
Categoría	Combinado
Ancho de referencia	Hasta 60 cm
Sistema de refrigeración	Total No Frost
Descongelación	Automático
Tipo de bisagra	Estándar
Posición bisagra	Derecha
Puerta reversible	Sí
Código EAN	8017709323332

Estética

Estética	Universal	**Material de los laterales**	Acero
Color	Blanco	**Color laterales**	Blanco
Material de la puerta	Efecto inox	**Logo**	Insertado
Tirador	Integrada	**Pantalla**	LED
Tipo de tirador	Fija	**Posición display**	Externo
Color logo	Cromo		

Instalación compartimento frigorífico

Número estantes regulables	3	**Estante portabotellas**	Sí
Número de cajones fruta y verdura	1	**Tipología estante cubre cajón de verduras**	Vidrio
Material del estante	Vidrio	**Compartimento baja temperatura**	Sí
Tipo de cajón	Raíles deslizables	**Iluminación interna frigorífico**	Sí
Estante cubre cajón para la verdura	Sí	**Tipo de iluminación interior frigorífico**	LED

Contrapuerta compartimento frigorífico

Número compartimentos de puerta regulables	3	**Número de compartimento portabotellas**	1

Otros equipos frigorífico



Accesorios	Accesorio sujetabotellas, Huevera	**Multiflow**	Sí

Instalación compartimento congelador

Número de cajones	3

Otros equipos congelador

Accesorios	1 cubitera

Otras características técnicas



Funciones pantalla	Congelación rápida, Eco
Alarma apertura puerta	Sí
Temperatura Alarma	Sí
Tipo de control de la temperatura	Electrónico
Número de compresores	1
Tipo de gas refrigerante	R600a
Tipo de compresor	Estándar
Agente espumante	Ciclopentano

Rendimiento / Etiqueta energética - Reg. 2019



Consumo energético anual	246 kWh/a	**Volumen total compartimento frigorífico**	235 l
Clase de eficiencia energética	E	**Rumorosidad**	38 dB(A) re 1 pW
Clase de emisión de ruido acústico aéreo	C	**4 estrellas - Capacidad congelación**	9,0 kg/24h
Volumen neto total	331 l	**Clase climática**	SN, N, ST, T
Volumen total del compartimento congelador	96 l	**EEI**	100 %


Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	70 W	**Frecuencia (Hz)**	50 Hz
Corriente	10 A		

Tensión	220-240 V	**Longitud del cable de alimentación**	200 cm
		Enchufe	Schuko (F;E)

Datos logísticos

Ancho del producto (mm)	600 mm	**Altura con patas**	2000 mm
Profundidad sin tirador	592 mm	**Ancho del producto con apertura máxima de puertas**	600 mm



Symbols glossary



Descongelación automática: todos los modelos de refrigerador están equipados con descongelación automática en el compartimiento del refrigerador.



Pantalla LED: para optimizar el rendimiento y simplificar el uso del aparato tanto como sea posible, algunas lavadoras y refrigeradores están equipados con una pantalla LED que le permite ver el estado operativo del producto.



Congelación rápida: la función de congelación rápida permite que grandes cantidades de alimentos frescos se congelen muy rápidamente. Al activarlo unas horas antes, el congelador baja la temperatura y después de unas horas restablece automáticamente el funcionamiento normal.



Sistema de enfriamiento Multiflow: el sistema de ventilación Multiflow permite difundir de manera constante y uniforme el aire dentro del refrigerador.



Clase eficiencia energética E



Función económica: la función económica analiza el uso del refrigerador durante el período de activación y optimiza los ciclos de trabajo para mantener la electricidad al mínimo



Iluminación LED interna: la iluminación LED interna garantiza el ahorro de energía y al mismo tiempo ofrece una luz de atmósfera.