

## FC20XDNE



|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Produktfamilie         | Kühlschrank              |
| Installation           | Standgerät               |
| Produktkategorie       | Kühl-/Gefrierkombination |
| Referenzbreite         | Bis 60 cm cm             |
| No Frost               | Ja                       |
| Kühlsystem             | No Frost                 |
| Abtausystem            | Automatisch              |
| Scharniersystem        | Standard                 |
| Türanschlag            | Rechts                   |
| Türanschlag reversibel | Ja                       |
| EAN-Code               | 8017709299866            |



## Ästhetik



|                                   |                 |                                  |        |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|
| Ästhetik                          | Neutral         | Material der Seitenwände         | Metall |
| Farbe                             | Inox Look       | Farbe/Ausführung der Seitenwände | Silber |
| Ausführung der Gerätetür          | Edelstahl-Optik | Markenlogo                       | 3D     |
| Position des Türgriffs            | Griffmulde      | Ausführung des Displays          | LED    |
| Ausführung/Position des Türgriffs | Fest fixiert    | Position des Displays            | Extern |
| Farbe/Ausführung des Markenlogos  | Chrom           |                                  |        |

## Aufteilung Kühlteil



|  |                                 |  |                 |
|--|---------------------------------|--|-----------------|
| Anzahl der höhenverstellbaren Einlegeböden | 3                               | Flaschenbord                                 | Ja              |
| Anzahl der Obst-/Gemüseschubladen          | 1                               | Art der Abdeckung der Obst-/Gemüse-Schublade | Sicherheitsglas |
| Regalmaterial                              | Sicherheitsglas                 | Niedrigtemperatur-Schublade nahe 0°C         | Ja              |
| Art der Obst-/Gemüseschublade              | Mit Sichtfenster, rollengeführt | Innenbeleuchtung des Kühlteils               | Ja              |
| Abdeckung für Obst-/Gemüse-Schublade       | Ja                              | Art der Innenbeleuchtung Kühlteil            | LED             |

## Aufteilung Innentür Kühlteil

Anzahl der höhenverstellbaren Türablagen

3

Anzahl der Flaschenborde

1

## Zusatzausstattung Kühlteil



Zubehör

Flaschenbord, Eierablage

Multiflow-Umluftsystem Ja

## Aufteilung Gefrierteil

Anzahl der Gefrierschubladen


3

## Zusatzausstattung Gefrierteil

Zubehör

1 Eiswürfelschale

## Weitere technische Eigenschaften



Display-Funktionen

Schnellgefrieren, ECO

Türalarm

Ja

Temperaturalarm

Ja

Temperatursteuerung

Elektronisch

Anzahl der Kompressoren

1

Kältemittel

R600a

Kompressor

Standard

Füllmenge des Kältemittels

38 g

Material der Isolierschäumung

Cyclopentan

## Technische Daten / Energielabel - Reg. 2019 - bindend ab 1.3.2021



Jährlicher Energieverbrauch 246 kWh/Jahr

Luftschallemissionen 38 dB(A) re 1 pW

Energieeffizienzklasse E

Lagerzeit bei Störung 10 h

Luftschallemissionsklasse C

4-Sterne 9.0 kg/24h

Gesamtrauminhalt (in dm<sup>3</sup> oder l) 331 l

Gefriervermögen

Klimaklassen SN, N, ST, T

Summe der Rauminhalte der Tiefkühlfächer 96 l

EEI 100 %

Summe der Rauminhalte der Kaltlagerfächer und der Kühlfächer 235 l

## Elektrischer Anschluss


|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Elektrischer Gesamtanschlusswert | 70 W      |
| Absicherung                      | 10 A      |
| Spannung                         | 220-240 V |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Frequenz        | 50 Hz        |
| Länge Netzkabel | 200 cm       |
| Netzstecker     | (F;E) Schuko |










## Logistik-Informationen

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Produktbreite              | 600 mm |
| Produkttiefe ohne Türgriff | 592 mm |

|  |         |
|--|---------|
| Produkthöhe                              | 2000 mm |
| Produktbreite bei max. Türöffnungswinkel | 600 mm  |



## Symbolverzeichnis

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 4 Sterne-Gefrierteil: Für eine optimale Konservierung der Lebensmittel bei -18°C und kälter.  |  | Abtauautomatik: vollautomatisches Abtauen in regelmäßigen Abständen, wodurch ein manueller Eingriff nicht mehr erforderlich ist.              |
|  | A++: Die Energieeffizienzklasse A++ hilft, bis zu 20 % Energie im Vergleich zur Energieeffizienzklasse A einzusparen. Maximale Leistung bei minimalem Verbrauch ist garantiert. |  | Energieeffizienzklasse E  |
|  | LED-Display: zur optischen Anzeige der gewählten Programme, Funktionen und Optionen sowie die Restlaufzeit bis Programmende.  |  | ECO-Modus: erkennt die Kühlschrankfunktionen während der Aktivierung und optimiert den Betriebszyklus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. |
|  | Schnellgefrieren: für ein schnelles und zeitlich begrenztes Einfrieren des Gefriergutes. Zu empfehlen direkt nach dem Einkauf oder zum Einfrieren frischer Lebensmittel.        |  | LED-Innenbeleuchtung: eine energieeffiziente, langlebige und sehr effektive Art der Ausleuchtung des Kühlteils.                               |
|  | Multiflow-Umluftkühlung: Das Multiflow-Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft im Kühlraum.  |   |   |